

**Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП "ЭнергоСтройАльянс за 2011 год**

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10		
1	ООО Научно-технический центр «Сележ-электро»	1037739607620	111558, г. Москва, ул. Молостовых, д.12.											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
2	ООО «Р.В.С.»	1047796075260	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 47								1					<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
3	ООО «Высоковольтные электрические системы»	1067746425438	115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1							1						<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
4	ООО «СисКонт»	1035008253334	143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 9						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
5	ОАО «ОПТИМА»	1027700062499	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1								1					<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
6	ООО «ПроЭнерджи»	5087746447399	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10		
7	ЗАО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ»	1037700012800	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1								1					<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
8	ООО «АБС Энергопроект»	1022101150390	127018, г. Москва, Сушецкий вал, д. 18												1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
9	ООО «СИСТЭН»	5067746401498	111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр. 6											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
10	ООО «КЛ-Инжиниринг»	1085003004602	142700, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Южная Промзона												1	Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
11	ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРМОСЕРВИС»	1027739861489	121351, г. Москва, ул. Боженко, д. 14, корп. 2											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
12	ОАО «Гидроэлектромонтаж»	1022800516034	675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 225/3								1					<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
13	Научно-производственное объединение «ЭЛСИВ» открытое акционерное общество	1025401300748	630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56												1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10		
14	ОАО «Трест трансстрой»	5077746937110	127473, г. Москва, ул. Самотечная, д. 11											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
15	(ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение») - старое ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»	1026602951385	117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, к. 2					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
16	ООО «МакроСтрой»	1077761029796	127411, г. Москва, ул. Учинская, д. 1								1					<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
17	ООО «Электрические Сети и Системы»	1083435001154	404133, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Дружбы, д. 76								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
18	ООО «СК «ГАРАНТ»	1077759105490	109000, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 11/8, стр. 1											1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
19	ЗАО «РТСофт»	1025003918862	142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1							1						<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
20	ООО «ФБ-Сервис»	5077746541483	105094, г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 3, корп. 5											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
21	ЗАО «Электроцентроавтоматизация»	1087746370271	107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 4										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10		
22	ООО «Электросетьстрой-Комплект»	1027103675741	301007, Тульская область, Заокский район, д. Малахово, ул. Весенняя 17							1						<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
23	ООО «ГарантБизнесРазвитие»	5087746011030	117042, г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д. 8											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
24	ООО «Стройтехснаб»	1056603253134	620017, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, д. 4										1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
25	ООО «СК БАНОИС»	5067746404325	125373, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8												1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
26	ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ»	1037843055931	191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 29, п. 12-Н												1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
27	ООО «АСУ-ВЭИ»	1037739129450	111024, г. Москва, ул. Кабельная 2-я, д. 2, стр. 9											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10		
28	ООО «ЖелДорИнжиниринг»	1037715027349	129626, г. Москва, проспект Мира, дом 102, корпус 2							1						<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
29	ООО «Астрокор»	1081326001393	430000, г. Саранск, просп. Ленина, д. 21									1				<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
30	ООО «Управление Строительных Работ»	1067746686963	129626, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 102, корп. 2, офис 616							1						<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
31	ООО «РЭСКО-Восток»	1082468059288	660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 59/6									1				<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
32	ООО «Ортэг-Плюс»	5077746817209	129347, г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 10, корп. 1											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
33	ООО «Энергософт ИК»	1027700384073	117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10		
34	ЗАО «ВИЛКОМ»	1037730018479	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36												1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
35	ООО «Научно-производственное объединение «Энергореновация»	1069671050954	620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 306									1				<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
36	ЗАО «ЭлектроСвязь»	1056604509741	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, оф. 4									1				<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
37	ОАО «Энера Инжиниринг»	1057749044880	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1								1					<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
38	ЗАО «Сетьстрой»	1067757928446	115162, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 70, стр. 1								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
39	ООО «Прософт-Системы»	1026604959347	620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 95, 16									1				<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
40	ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством»	1022101131580	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4									1				<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10		
41	ЗАО «Системинвест»	1097746622710	115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, офис 419										1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
42	ЗАО «Электротехническая Компания»	1025900906987	614111, г.Пермь, ул.Солдатова 29/2					1								<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
43	ООО «Стройпромкомплект»	1021801653917	426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Краева, д. 31, кв. 39											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
44	ООО «КАТЭН»	1097746832017	111396, г. Москва, Свободный проспект, д. 37/18, кв. 197								1					<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
45	ЗАО «НОВИНТЕХ»	1057749244255	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
46	ООО «Научно-производственное предприятие «Микроника»	1097746166430	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26												1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
47	ООО «КАМЭНЕРГО»	1026102103862	347805, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 63											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
48	ООО «РЭСКО»	1047796513005	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 53											1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10		
49	ЗАО «Центр-Спецгидроэнергомонтаж»	1027739253695	125040, г. Москва, Ленинградский просп., д. 26										1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
50	ООО «ЭРиС» ООО «Энергоремонт и строительство»	1057002630255	634021, г. Томск, ул. Шевченко, д. 44, стр. 35										1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
51	ОАО «Фронтэк»	1077746183228	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1											1		Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
52	ООО «Центр-СТЭМ»	1027739612120	107078, г. Москва, Большой Козловский пер., д. 1/2										1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
53	ООО Монтажно-Проектная Организация «Альфа»	1087746900262	117556, г. Москва, ул. Криворожская, д. 21, корп. 3												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
54	ООО «СтройПотенциал»	1067746662477	127410, г. Москва, ул. Инженерная, д. 9												1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
55	ООО «АБРИС»	1097746253813	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1	1												<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись



№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10		
56	ООО «МонолитСтрой»	1107746205698	РФ, 101000, г. Москва, ул. Покровка, д.1/13/6, стр. 2, офис 35.				1									<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
57	ООО «Некон-Энерго»	1054205046510	РФ, 650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д.1/1.					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
58	ООО «ЭнергоСтройСервис»	1051637001723	420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 19, оф.164				1									<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
59	ООО «Вектор»	1087746116094	105005, г.Москва, ул.Бауманская, д.20, стр.7	1												<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
60	ООО «РЭСКО-Наладка»	1084205002562	650021, г.Кемерово, ул. Станционная,19									1				<p><b>Нарушения:</b></p> <p>Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
61	ООО «ГрандСервисСтрой»	1077757851412	117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25А, стр. 6	1												Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10		
62	ОАО «Загорская ГАЭС-2»	1065042071137	141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, п.Богородское, д.100								1					<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
63	ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг»	5077746846920	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 39	1												<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
64	ОАО «Карачаево-черкесская ГГК»	1050900973177	КРЧ, г.Черкесск, пр.Ленина, д.34			1										<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
65	ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»	1057748737166	1115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9		1											<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
66	ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия»	1077762950650	129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1	1												<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
67	ОАО "РусГидро"	2460066195	160009, Красноярский край, ул.Республики д.51											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10		
68	ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»	1082130003867	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4										1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
69	ОАО «Мосэнергомонтаж»	1027739282306	125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 13А, стр. 2		1											<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
70	ООО «Союзэнергопроект»	ЕДРПОУ 35588575	61002, Украина, г. Харьков, ул. Мельникова, д. 45						1							<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
71	ОАО «ЭнергоСтрой-М.Н.»	1027739634317	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33				1									<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
72	ОАО «УК ГидроОГК»	1025203040136	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
73	ООО «ПиЭсАй Энерго»	1087746548273	105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64	1												<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10		
74	ОАО «Зарамагские ГЭС»	1021500822001	362008, РФ, Республика Северная Осетия-Алания, г.Алагир, Квартал Энергетиков, д.2							1						<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
75	ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»	1072420000135	663491, Красноярский кр., Кежемский р-он, г. Кодинск, стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд. 1, а/я 29.		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
76	ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС»	1067746217373	117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, к. 2				1									<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
77	ООО "РЭСКО-Кузбасс"	1024200718178	650036, РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51									1				<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
78	ОАО «Сулакский ГидроКаскад»	1070546001173	368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский р-он, с. Комсомольское, ул. Гаджиева, 10						1							<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
79	ООО "Электротехническая корпорация "КАМА"	1085902002790	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 2					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
80	ОАО «Транс – ИТ»	1067746919019	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1								1					<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10		
81	ООО «ГТЦ Комплект Сервис»	1107746180508	127566 г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 48		1											<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
82	ОАО «Главстроймонтаж 5»	1107746689357	129128, г. Москва, пр-д Каломцева, 15										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
83	ОАО «ЧиркейГЭСстрой»	1020501741523	368948, РД, г. Махачкала, Упцукуйский р-он, пос. Шамилькала						1							<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
84	ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»	1074910002310	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2									1				<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
85	ОАО «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»	1061402006126	678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, д. 4			1										<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
86	ООО "Энергетический стандарт"	1087746321849	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 17/2, стр. 1				1									<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
87	ОАО "Усть-Среднекан ГЭСстрой"	1074910002298	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2									1				<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10		
88	ЗАО «ЭнергоТелеком»	1077758508079	117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3					1								<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
89	ЗАО "СтройКранСервис"	1027812402199	197706, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, дом 3									1				<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
90	ЗАО «ИркутскЭнергострой»	1023800516552	620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
91	ЗАО «Сааб Радар Мастер»	1037706017194	119017, РФ, г. Москва, Пыжевский пер., дом 5, стр.1							1						<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
92	ООО «КВАНТ»	1089847229670	194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А, оф. 512										1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
93	ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»	1062813007817	676720, Россия, Амурская область, поселок Новобурейский, улица Советская, д. 49												1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись