

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП "ЭнергоСтройАльянс за 2015 год

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				4	8	9	8	9	10	7	12	11	13	7	7		
1	ООО «Р.В.С.»	1047796075260	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 47								1					<p>Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p>Результат: Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
2	ООО «Высоковольтные электрические системы»	1067746425438	115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
3	ООО «СисКонтг»	1035008253334	143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 9						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
4	ОАО «ОПТИМА»	1027700062499	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
5	АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ»	1037700012800	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
6	ООО «АБС Энергопроект»	1022101150390	127018, г. Москва, Сушецкий вал, д. 18											1		Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
7	ООО «СИСТЭН»	5067746401498	111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр. 6											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
8	ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРМОСЕРВИС»	1027739861489	121351, г. Москва, ул. Боженко, д. 14, корп. 2									1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
9	ОАО «Гидроэлектромонтаж»	1022800516034	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 204							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
10	ОАО «Трест трансстрой»	5077746937110	140180, Российская Федерация, Московская область, город Жуковский, Коммунальный проезд, дом 21											1		<p>Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
11	ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»	1026602951385	107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 32А					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
12	ООО «Электрические Сети и Системы»	1083435001154	404133, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Дружбы, д. 76						1							Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
13	ЗАО «РТСофт»	1025003918862	142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
14	ООО «ФБ-Сервис»	5077746541483	105094, г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 3, корп. 5											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
15	ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ»	1037843055931	191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 29, п. 12-Н								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				4	8	9	8	9	10	7	12	11	13	7	7		
16	ООО «АСУ-ВЭИ»	1037739129450	111024, г. Москва, ул. Кабельная 2-я, д. 2, стр. 9										1			<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p>Результат:</p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
17	ООО «Астрокор»	1081326001393	430000, г. Саранск, просп. Ленина, д. 21						1							Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
18	ООО «Управление Строительных Работ»	1067746686963	198184, г. Санкт-Петербург, ул. Канонерский остров, д. 22, лит. А, пом. 2-н							1						<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
19	ООО «РЭСКО-Восток»	1082468059288	660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 59/6										1			<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
20	ООО «Энергософт ИК»	1027700384073	115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 46								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
21	ЗАО «ВИЛКОМ»	1037730018479	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
22	ООО «Научно-производственное объединение «Энергореновация»	1069671050954	620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 37, 7 этаж, пом. № 1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
23	ООО «ЭлектроСвязь»	1146679030080	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, оф. 4										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
24	ОАО «Энера Инжиниринг»	1057749044880	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
25	ЗАО «Сетьстрой»	1067757928446	115419, г. Москва, 2-й Рошинский пр-д, д. 8.								1					Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
26	ООО «Прософт-Системы»	1026604959347	620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 95, 16										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
27	ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» (ВНИИР)	1022101131580	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
28	ЗАО «Электротехническая Компания»	1025900906987	614111, г. Пермь, ул. Солдатова 29/2					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				4	8	9	8	9	10	7	12	11	13	7	7		
29	ЗАО «НОВИНТЕХ»	1057749244255	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26											1		<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
30	ООО «Научно-производственное предприятие «Микроника»	1097746166430	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26												1	<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
31	ООО «КАМЭНЕРГО»	1026102103862	347805, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 63					1								<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
32	ООО «РЭСКО»	1047796513005	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 53												1	<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
33	ООО «ЭРиС»	1057002630255	634021, г. Томск, ул. Шевченко, д. 44, стр. 35												1	<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
34	ООО «Центр-СГЭМ»	1027739612120	121059, г. Москва, 1-й Можайский тупик, д. 8, стр. 1												1	<p>Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"</p>	Данные меры не применялись
35	ООО «СтройПотенциал»	1067746662477	127410, г. Москва, ул. Инженерная, д. 9												1	<p>Отсутствуют</p>	Данные меры не применялись
36	ООО «ЭнергоСтройСервис»	1051637001723	420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 19, оф.164			1										<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				4	8	9	8	9	10	7	12	11	13	7	7		
37	ООО «РЭСКО-Наладка»	1084205002562	650021, г. Кемерово, ул. Станционная, 19										1			<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
38	ОАО «Загорская ГАЭС-2»	1065042071137	141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, п. Богородское, д. 100										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
39	ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг»	5077746846920	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 39	1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
40	ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»	1057748737166	117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17		1											<p>Нарушения:</p> <p>Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p>Результат:</p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
41	ЗАО «Союз ЭнергоИндустрия»	1077762950650	129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1	1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
42	ОАО «РусГидро»	1042401810494	660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корпус 1											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
43	ЗАО «ВНИИР Гидроэлектровтоматика»	1082130003867	428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 4											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
44	ООО «Союзэнергопроект»	ЕДРПОУ 35588575	61002, Украина, г. Харьков, ул. Мельникова, д. 45						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
45	ОАО «ЭнергоСтрой-М.Н.»	1027739634317	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33				1									<p>Нарушения:</p> <p>Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p>Результат:</p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
46	ОАО «УК ГидроОГК»	1025203040136	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
47	ОАО «Зарамские ГЭС»	1021500822001	125362, РФ, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
48	ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»	1072420000135	663491, Красноярский кр., Кежемский р-он, г. Козинск, стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд. 1, а/я 29		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
49	ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС»	1067746217373	117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, к. 2			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				4	8	9	8	9	10	7	12	11	13	7	7		
50	ООО «РЭСКО-Кузбасс»	1024200718178	650036, РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51										1			<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
51	Непубличное акционерное общество «Сулакский ГидроКаскад»	1070546001173	368118, Республика Дагестан, Кизилюртский р-он, с. Комсомольское, ул. Гаджиева, 10						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
52	ООО «Электротехническая корпорация «КАМА»	1085902002790	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 2					1								Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
53	ОАО «Транс – ИТ»	1067746919019	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
54	ОАО «ГлавСтройМонтаж 5»	1107746689357	129128, г. Москва, пр-д Кадомцева, 15												1	<p>Нарушения:</p> <p>Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p>Результат:</p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
55	ОАО «ЧиркейГЭСстрой»	1020501741523	368948, РД, г. Махачкала, Улцукульский р-он, пос. Шамилькала						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
56	ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»	1074910002310	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
57	ОАО «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»	1061402006126	678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, д. 4			1										Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
58	ООО «Энергетический стандарт»	1087746321849	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 17/2, стр. 1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
59	ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»	1074910002298	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
60	ЗАО «СтройКранСервис»	1027812402199	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 3								1					Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
61	НПО «ЭЛСИБ» ОАО	1025401300748	630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
62	ЗАО «ИркутскЭнергострой»	1023800516552	620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16											1		Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
63	ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»	1062813007817	676720, Россия, Амурская обл., п. Новобурейский, ул. Советская, 49												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
64	АО «Ленинградская ГАЭС»	1057813313315	187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, д. 4			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
65	ООО «КВАНТ»	1089847229670	194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А, оф. 512								1					<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
66	ЗАО «Сааб Радар Мастер»	1037706017194	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 6				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
67	ЗАО «РОТЕК»	1107746315764	115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 40			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				4	8	9	8	9	10	7	12	11	13	7	7		
68	ООО «Строительно - монтажное управление «Союз»	1117746271532	119415, г.Москва, Проспект Вернадского, д. 39			1										<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
69	ООО «Амурское отделение Системы и сети»	1022800516958	675000, Амурская область, г. Благовещенск, Шевченко, д. 6					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
70	ОАО «Малые ГЭС Алтая»	1100411007674	649006, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 73		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
71	ЗАО «Энергетические решения»	1117746345276	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.39			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
72	ЗАО НТК «Центртелеком»	5087746283730	г. Москва, 3-я Владимирская, 27					1								<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
73	ОАО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии»	1070720000120	361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 1А		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
74	ООО «Верхнебалкарская МГЭС»	1090720000370	361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 1А		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
75	ООО «Объединенный торговый дом Привод-АЗТПА»	1027714034732	127083, г. Москва, Мирской переулок, д. 8/10											1		<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
76	ЗАО «Центр-СГЭМ»	1117746994496	121059, г.Москва, ул. 1-й Можайский тупик, д.8 а, строение 1											1		Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
77	ОАО «Проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»	5087746440766	125993, г.Москва, Волоколамское ш., д.2	1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
78	ООО «СпецСтрой № 8»	5147746223125	105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 43/1, стр.1		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
79	ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	1027802483400	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
80	ООО «Хевел»	1092124000616	429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 101			1										<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
81	ОАО «Волго-Камское монтажное управление Гидромонтаж»	1022100907762	429950, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 23				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				4	8	9	8	9	10	7	12	11	13	7	7		
82	АО Промышленно-инвестиционная компания «ЭНЕРГОТРАСТ»	1027700395140	109028, г. Москва, Подколокольный пер., д.13/5					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
83	ЗАО «Эктив Инжиниринг»	1047796012219	127137, г.Москва, ул. Правды, д.26		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
84	ООО «БгМУ Гидромонтаж»	1053817003350	666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Промплощадка УИ ЛПК						1							<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
85	ООО «ПСО Тандем»	1125024006601	143441, Московская область, д. Путилково, Путилковское шоссе, владение №1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
86	ООО «Технология-М»	1107746738626	105094, г. Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр. 1, помещение VII, офис 1										1			Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
87	ОАО «НИИЭС»	1027739536868	125362, РФ, Москва, Строительный проезд, д. 7а											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
88	ОАО «ХК «КГЭС»	1021900674751	655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 23	1												<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
89	ЗАО «ЭнергоСтройПроект»	1077760164998	125222, г. Москва, улица Генерала Белобородова, дом 35/2			1										<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
90	ООО «Гидроавтоматика»	1026301167738	443035, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 201, секция 9				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
91	ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»	1090917001867	355005, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Некрасова, д.76					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
92	ОАО «ИНГА»	1028600508826	628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 146/2						1							<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p>Результат:</p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
93	АО «ЦПТИ»	1117746127190	115409, Российская Федерация г.Москва Каширское шоссе, д. 49							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				4	8	9	8	9	10	7	12	11	13	7	7		
94	ООО «АБС Электротехника»	1032127016107	428020, Россия, Республика Чувашия, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 1							1						Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
95	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	1087760000052	680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
96	ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»	1132709000489	682818, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Первомайская, д. 48А				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
97	ЗАО «Якутская ГРЭС-2»	1131447010640	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д.23, офис 304				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
98	ЗАО «ИнжЭнергоПроект»	1067761622170	115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.5				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
99	ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»	1132801005556	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28-30					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
100	ООО «ЭнергоБалАудит»	1117746712060	109542, г. Москва, Проспект Рязанский, д. 86/1, стр. 3, ком. 18А						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
101	ООО «Энергопромстройкомплект»	1147154007131	301000, Тульская область, Заокский район, рабочий поселок Заокский, проезд 3-й, дом 3-а								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
102	ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»	1051401746769	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
103	ОАО «Ленгидропроект»	1077763382597	197227, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 22								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
104	ООО «СУ № 310»	1089847244772	192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 24 лит. «А», пом.24/2										1			<p>Нарушения:</p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия:</p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
105	ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»	1136501004012	Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д.172.										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись