

**Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"**

**Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2017 год**

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
				8	9	7	13	10	10	4	5	24	23	20	23		
1	ООО «ВЭС»	1067746425438	115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1							1						Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
2	ООО «СисКонт»	1035008253334	143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 9						1							Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
3	АО «ОПТИМА»	1027700062499	105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10, комн. № 5									1					
4	АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ»	1037700012800	121099, г. Москва, Смоленская площадь, дом. 3									1					
5	ООО «СИСТЭН»	5067746401498	111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр. 6									1					
6	АО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС»	1027739861489	141980, Московская область, г. Дубна, ул. Академика Б.М. Понтекорво, д. 19, пом. 5,6,7,8.									1				Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
7	АО «ГЭМ»	1022800516034	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 204				1									Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
8	ОАО «Трест трансстрой»	5077746937110	140180, Российская Федерация, Московская область, город Жуковский, Коммунальный проезд, дом 21											1		Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
9	АО «Грид Солюшнс»	1026602951385	123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
10	ООО «Русинжиниринг»	5077746743949	115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.5.											1		Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
11	АО «РТСофт»	1025003918862	142432, Московская обл., г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1							1						Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
12	ООО «АСУ-ВЭИ»	1037739129450	111024, г. Москва, ул. Кабельная 2-я, д. 2, стр. 9									1				Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
13	ООО «УСР»	1067746686963	198184, г. Санкт-Петербург, ул. Канонерский остров, д. 22, лит. А, пом. 2-н	1												Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	
14	ООО «Энергософт ИК»	1027700384073	115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 46									1					
15	ООО «НПО «Энергореновация»	1069671050954	620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, дом 56, оф. 1011									1				Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
16	ООО «ЭлектроСвязь»	1146679030080	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, оф. 4									1				Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
17	АО «Энера Инжиниринг»	1057749044880	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1									1					
18	ООО «Прософт-Системы»	1026604959347	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194а									1				Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
19	ОАО «ВНИИР»	1022101131580	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4							1						Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
20	АО «Электротехническая Компания»	1025900906987	614111, г. Пермь, ул. Солдатова 29/2					1								Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
21	ПАО «Якутскэнерго»	1021401047260	677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федорова Попова, 14					1								Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись

22	ЗАО «НОВИНТЕХ»	1057749244255	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26	1											Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
23	ООО «НПП «Микроника»	1097746166430	Россия, 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус Б, комната 11										1		Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
24	ООО «РЭСКО»	1047796513005	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 53										1		Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
25	ООО «СтройПотенциал»	1067746662477	127410, г. Москва, ул. Инженерная, д. 9										1		Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
26	ООО «ЭнергоСтройСервис»	1051637001723	420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 19, оф.164	1											Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
27	ООО «РЭСКО-Наладка»	1084205002562	650021, г. Кемерово, ул. Станционная,19										1		Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
28	АО «Загорская ГАЭС-2»	1065042071137	141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, рабочий поселок Богородское										1		Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
29	АО «ССИ»	5077746846920	117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 36, корп. 2	1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
30	ПАО «Камчатскэнерго»	1024101024078	683000, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10										1		Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
31	АО «ОЭК»	1057748737166	117246, г. Москва, Научный проезд, д.17										1		<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
32	ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия»	1077762950650	109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 5, стр. 4.	1											Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
33	ПАО «РусГидро»	1042401810494	660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корпус 1										1		Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
34	АО «ВНИИР Гидроэлектроматика»	1082130003867	428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 4										1		Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
35	ООО «Союзэнергопроект»	ЕДРПОУ 35588575	61002, Украина, г.Харьков, ул. Мельникова, д. 45	1											Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
36	АО «ЭнергоСтрой-М.Н.»	1027739634317	117393, г.Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33										1		Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
37	АО «УК ГидроОГК»	1025203040136	117393, г.Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51										1			
38	АО «ОС Богучанской ГЭС»	1072420000135	663491, Красноярский кр., Кежемский р-он, г. Кодинск, стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд. 1, а/я 29.										1		Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
39	АО «ЭСКО ЕЭС»	1067746217373	город Москва										1		Отсутствуют	
40	ООО «РЭСКО-Кузбасс»	1024200718178	650036, РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51										1		Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись

41	Непубличное акционерное общество «Сулакский ГидроКаскад»	1070546001173	125362, г. Москва, Строительный проезд, дом 7а, корпус 3, кабинет (офис) 3							1							<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p>	Данные меры не применялись
42	АО «Транс – ИТ»	1067746919019	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1											1				
43	ОАО «ГСМ 5»	1107746689357	129128, г. Москва, пр-д Кадомцева, 15											1			Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
44	АО «ЧиркейГЭСстрой»	1020501741523	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51														<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p>	Данные меры не применялись
45	АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»	1074910002310	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2											1			Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
46	ОАО «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»	1061402006126	678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, д. 4	1													Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
47	ООО «Энергетический стандарт»	1087746321849	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 17/2, стр. 1					1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
48	АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»	1074910002298	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2											1			Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
49	НПО «ЭЛСИБ» ПАО	1025401300748	630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56											1			Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
50	АО «Нижне-Бурейская ГЭС»	1062813007817	676722, Амурская обл., Бурейский район, п. Новобурейский, мкр. Гидростроителей, стр. 2, литер 3											1			Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
51	АО «Ленинградская ГАЭС»	1057813313315	187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, д. 4				1										Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
52	ООО «КВАНТ»	1089847229670	194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А, оф. 512											1			Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
53	ЗАО «Сааб Радар Мастер»	1037706017194	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 6					1									<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
54	АО «РОТЕК»	1107746315764	115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 40				1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
55	ООО «Строительно - монтажное управление «Союз»	1117746271532	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 39				1										Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
56	ООО «АО Системы и сети»	1022800516958	675000, Амурская область, г. Благовещенск, Шевченко, д. 6							1							Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
57	АО «Малые ГЭС Алтая»	1100411007674	649006, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Уркина Г.И., д. 73				1										Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
58	АО «Энергетические решения»	1117746345276	119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.4, корп.1				1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
59	ЗАО НТК «Центртелеком»	5087746283730	г. Москва, 3-я Владимирская, 27							1							Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
60	АО «МГЭС КБР»	1070720000120	361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечнева, 1А				1										Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись

61	ООО «Верхнебалкарская МГЭС»	1090720000370	361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 1А			1												<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись	
62	ООО «ТД Привод-АЗТПА»	1027714034732	127083, г. Москва, Мирской переулок, д. 8/10											1				Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись	
63	АО «Институт Гидропроект»	5087746440766	125993, г. Москва, Волоколамское ш., д.2			1												Отсутствуют	Данные меры не применялись	
64	ООО «СпецСтрой № 8»	5147746223125	105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 43/1, стр.1			1												Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись	
65	АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	1027802483400	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21					1										Отсутствуют	Данные меры не применялись	
66	АО «ВКМУ Гидромонтаж»	1022100907762	429950, Республика Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 23						1									Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись	
67	АО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ»	1027700395140	140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85							1								Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись	
68	ЗАО «Эктив Инжиниринг»	1047796012219	127137, г. Москва, ул. Правды, д. 26			1												Отсутствуют	Данные меры не применялись	
69	ООО «БгМУ Гидромонтаж»	1053817003350	666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Промплощадка УИ ЛПК								1							Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись	
70	ООО «ПСО Тандем»	1125024006601	143441, Московская область, д. Путилково, Путилковское шоссе, владение №1											1				Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись	
71	ООО «Гидроавтоматика»	1026301167738	443035, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 201, секция 9								1							Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись	
72	ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»	1090917001867	125362, РФ, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5															<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись	
73	ОАО «ИНГА»	1028600508826	628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Розина, д. 146/2															1	Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
74	ПАО «РАО ЭС Востока»	1087760000052	680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46															1	Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
75	АО «ГЭЦ в г. Советская Гавань»	1132709000489	682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Первомайская, д. 48А															1	Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
76	АО «Якутская ГРЭС-2»	1131447010640	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д.23, офис 304															1	Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
77	ЗАО «ИнжЭнергоПроект»	1067761622170	115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.5															1	Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
78	АО «Благовещенская ТЭЦ»	1132801005556	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28-30															1	Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
79	ООО «ЭнергоБалАудит»	1117746712060	117105, г. Москва, проезд Нагорный, дом 10, корпус 2															1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
80	ООО «Энергопромстройкомплект»	1147154007131	301000, Тульская область, Заокский район, рабочий поселок Заокский, проезд 3-й, дом 3-а															1	Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
81	АО «ДГК»	1051401746769	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49															1	Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись





134	ООО «Экодолье Девелопмент»	1087746324929	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37А, корп. 14, стр. 7												1		
135	ООО «ГАЗСПЕЦСТРОЙ»	1117746154943	117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, ком. 33											1			
136	ООО «Центрэнергострой»	1177746361044	125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 22, пом. III, ком. 4А													1	
137	ООО «ВОСТОК-ТРЕЙД»	5167746263592	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 46, стр. 34, пом. I, комн. 1												1		
138	ООО «МАГМА»	1087746683958	121069, г. Москва, Борисоглебский переулок, д. 13, стр. 1												1		
139	ООО «ТСУ-15»	1157746184309	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, офис В												1		
140	ПАО «МЭСС»	1057746555900	129327, г. Москва, ул. Изумрудная, д. 13, корп. 2, пом. 1, комн. 7												1		
141	ООО СК «Люкс Инжиниринг»	1157746763767	115404, г. Москва, ул. Стекольная 1-ая, д. 7, корп. 7													1	
142	ООО «МСК ИН ПРОМ»	1097746856129	115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4А													1	
143	ООО «ПРОМСТРОЙ»	1147746186940	123056, г. Москва, переулок Электрический, д. 12, пом. II, ком. 6													1	
144	ООО «СК Пересвет»	1147746953342	115191, г. Москва, ул. Рошинская 2-я, д. 4, офис 6														1
145	ООО «ГринСтрой»	5167746340801	119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп. 1-2-3, комн. 15-28													1	
146	ООО «ОЭнт - Центр»	1127746644684	127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 21, стр. 1													1	
147	ООО «ПроектСтандартТехнология»	1127746634421	129090, г. Москва, Проспект Мира, д. 19, стр. 1, пом. I, ком. 5														1
148	ООО «ГАЗСТРОЙ»	1147746459266	109145, г. Москва, ул. Привольная, д. 1, корп. 1, кв. 4														1
149	ООО «Фагот»	1064632035610	115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 98, офис 18													1	
150	ООО «ТехСтрой»	1167746727851	125459, г. Москва, ул. Туристская, д. 7, пом. 1, ком. 3										1				
151	ООО «ДЕКО»	1117746834050	127253, г. Москва, ул. Байдукова, д. 11, стр. 4													1	
152	ООО «НПФ ПНГА»	1137847250452	117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 6													1	
153	ЗАО «Плакарт»	1105948001422	142172, г. Москва, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 19														1
154	ООО «Унистрой»	1127747123998	127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 39, этаж 4, часть пом. 1										1				
155	ООО «СТХСР»	1155053001190	109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 50 стр. 1, пом. 01													1	
156	ООО «ЮгоВент»	1117746444771	117570, г. Москва, ул. Чертановская, д. 24, корп. 1, кв. 57														1

**Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2016 год**

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				8	9	8	11	9	10	6	8	11	10	7	8		

1	ООО «Р.В.С.»	1047796075260	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 47															1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
2	ООО «Высоковольтные электрические системы»	1067746425438	115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1																1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
3	ООО «СисКонт»	1035008253334	143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 9																	1	<p>Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"</p>	Данные меры не применялись
4	ОАО «ОПТИМА»	1027700062499	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
5	АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ»	1037700012800	121099, г. Москва, Смоленская площадь, дом. 3																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
6	ООО «СИСТЭН»	5067746401498	111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр. 6																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
7	ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРМОСЕРВИС»	1027739861489	121351, г. Москва, ул. Боженко, д. 14, корп. 2																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
8	АО «Гидроэлектромонтаж»	1022800516034	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 204																	1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
9	ОАО «Трест трансстрой»	5077746937110	140180, Российская Федерация, Московская область, город Жуковский, Коммунальный проезд, дом 21																	1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
10	АО «АЛЬСТОМ Грид»	1026602951385	107023, г. Москва, ул. Электроводская, д. 32А																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
11	ООО «Русинжиниринг»	5077746743949	115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.5.																	1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
12	ЗАО «РТСофт»	1025003918862	142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись



13	ООО «ФБ-Сервис»	5077746541483	105094, г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 3, корп. 5											1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
14	ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ»	1037843055931	191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 29, п. 12-Н											1			<p>Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"</p>	Данные меры не применялись
15	ООО «АСУ-ВЭИ»	1037739129450	111024, г. Москва, ул. Кабельная 2-я, д. 2, стр. 9											1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
16	ООО «Управление Строительных Работ»	1067746686963	198184, г. Санкт-Петербург, ул. Канонерский остров, д. 22, лит. А, пом. 2-н	1													<p>Исключены из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс"</p>	Данные меры не применялись
17	ООО «РЭСКО-Востоку»	1082468059288	660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 59/6											1			<p>Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"</p>	Данные меры не применялись
18	ООО «Энергософт ИК»	1027700384073	115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 46							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
19	ООО «ВИЛКОМ»	1037730018479	140101, Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Красноармейская, дом 133, офис 2												1		<p>Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"</p>	Данные меры не применялись
20	ООО «Научно-производственное объединение «Энергореновация»	1069671050954	620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 37, 7 этаж, пом. № 1											1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
21	ООО «ЭлектроСвязь»	1146679030080	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, оф. 4											1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
22	ОАО «Энера Инжиниринг»	1057749044880	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
23	ООО «Прософт-Системы»	1026604959347	620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 95, 16											1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
24	ОАО «ВНИИР»	1022101131580	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
25	ЗАО «Электротехническая Компания»	1025900906987	614111, г. Пермь, ул. Солдатова 29/2										1				<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
26	ПАО «Якутскэнерго»	1021401047260	677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федорова Попова, 14										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись

27	ЗАО «НОВИНТЕХ»	1057749244255	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26	1													<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
28	ООО «Научно-производственное предприятие «Микроника»	1097746166430	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26											1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
29	ООО «РЭСКО»	1047796513005	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 53											1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
30	ООО «СтройПотенциал»	1067746662477	127410, г. Москва, ул. Инженерная, д. 9											1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
31	ООО «ЭнергоСтройСервис»	1051637001723	420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 19, оф.164	1													<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
32	ООО «РЭСКО-Наладка»	1084205002562	650021, г.Кемерово, ул. Станционная,19											1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
33	АО «Загорская ГАЭС-2»	1065042071137	141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево- Посадский муниципальный район, рабочий поселок Богородское											1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
34	ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг»	5077746846920	117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 36, корп. 2	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
35	ПАО «Камчатскэнерго»	1024101024078	683000, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10												1		Отсутствуют	Данные меры не применялись

36	АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»	1057748737166	117246, г. Москва, Научный проезд, д.17		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
37	ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия»	1077762950650	129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1	1												Отсутствуют. Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс".	Данные меры не применялись
38	ПАО «РусГидро»	1042401810494	660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корпус 1								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
39	АО «ВНИИР Гидроэлектроматика»	1082130003867	428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 4								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
40	ООО «Союзэнергопроект»	ЕДРПОУ 35588575	61002, Украина, г.Харьков, ул. Мельникова, д. 45	1												Отсутствуют. Вышли из состава членов СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс".	Данные меры не применялись
41	АО «ЭнергоСтрой-М.Н.»	1027739634317	117393, г.Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
42	АО «УК ГидроОГК»	1025203040136	117393, г.Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
43	АО «Зарамагские ГЭС»	1021500822001	125362, РФ, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
44	АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»	1072420000135	663491, Красноярский кр., Кежемский р-он, г. Козинск, стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд. 1, а/я 29.		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
45	АО «Энергостроительный комплекс ЕЭС»	1067746217373	город Москва							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
46	ООО «РЭСКО-Кузбасс»	1024200718178	650036, РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51								1					<b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
47	Непубличное акционерное общество «Сулакский ГидроКаскад»	1070546001173	125362, г. Москва, Строительный проезд, дом 7а, корпус 3, кабинет (офис) 3						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
48	ОАО «Транс – ИТ»	1067746919019	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
49	ОАО «ГлавСтройМонтаж 5»	1107746689357	129128, г. Москва, пр-д Кадомцева, 15								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
50	ОАО «ЧиркейГЭСстрой»	1020501741523	368948, РД, г. Махачкала, Ущуккульский р-он, пос. Шамилькала						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
51	АО «Усть-Среднеканская ГЭС»	1074910002310	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
52	ОАО «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»	1061402006126	678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, д. 4	1												Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
53	ООО «Энергетический стандарт»	1087746321849	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 17/2, стр. 1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
54	АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»	1074910002298	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
55	НПО «ЭЛСИБ» ПАО	1025401300748	630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
56	ЗАО «ИркутскЭнергострой»	1023800516552	620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16									1				Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
57	АО «Нижне-Бурейская ГЭС»	1062813007817	676722, Амурская обл., Бурейский район, п. Новобурейский, мкр. Гидростроителей, стр. 2, литер 3								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
58	АО «Ленинградская ГАЭС»	1057813313315	187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, д. 4							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись

59	ООО «КВАНТ»	1089847229670	194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А, оф. 512														1										<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись		
60	ЗАО «Сааб Радар Мастер»	1037706017194	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 6														1											Отсутствуют	Данные меры не применялись	
61	АО «РОТЕК»	1107746315764	115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д.40														1											Отсутствуют	Данные меры не применялись	
62	ООО «Строительно - монтажное управление «Союз»	1117746271532	119415, г.Москва, Проспект Вернадского, д. 39														1											<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись	
63	ООО «Амурское отделение Системы и сети»	1022800516958	675000, Амурская область, г. Благовещенск, Шевченко, д. 6														1											Отсутствуют	Данные меры не применялись	
64	АО «Малые ГЭС Алтая»	1100411007674	649006, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 73														1											Отсутствуют	Данные меры не применялись	
65	АО «Энергетические решения»	1117746345276	119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.4, корп.1														1											<p><b>Нарушения:</b></p> <p>Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись	
66	ЗАО НТК «Центртелеком»	5087746283730	г. Москва, 3-я Владимирская, 27														1											<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись	
67	АО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии»	1070720000120	361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечнева, 1А														1											Отсутствуют	Данные меры не применялись	
68	ООО «Верхнебалкарская МГЭС»	1090720000370	361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечнева, д. 1А														1											Отсутствуют	Данные меры не применялись	
69	ООО «Объединенный торговый дом Привод-АЗПА»	1027714034732	127083, г. Москва, Мирской переулок, д. 8/10																									1	<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
70	АО «Институт Гидропроект»	5087746440766	125993, г.Москва, Волоколамское ш., д.2														1											Отсутствуют	Данные меры не применялись	

71	ООО «СпецСтрой № 8»	5147746223125	105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 43/1, стр.1		1													<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
72	ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веленеева»	1027802483400	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21		1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
73	ОАО «Волго-Камское монтажное управление Гидромонтаж»	1022100907762	429950, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 23			1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
74	АО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ»	1027700395140	140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85				1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
75	ЗАО «Эктив Инжиниринг»	1047796012219	127137, г.Москва, ул. Правды, д.26		1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
76	ООО «БгМУ Гидромонтаж»	1053817003350	666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Промплощадка УИ ЛПК					1										Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
77	ООО «ПСО Тандем»	1125024006601	143441, Московская область, д. Путилково, Путилковское шоссе, владение №1							1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
78	АО «НИИЭС»	1027739536868	125362, РФ, Москва, Строительный проезд, д. 7а										1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
79	ЗАО «ЭнергоСтройПроект»	1077760164998	125222, г. Москва, улица Генерала Белобородова, дом 35/2		1													Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
80	ООО «Гидроавтоматика»	1026301167738	443035, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 201, секция 9			1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
81	ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»	1090917001867	355005, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Некрасова, д.76			1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
82	ОАО «ИНГА»	1028600508826	628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Розина, д. 146/2					1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
83	АО «ЦПТИ»	1117746127190	115409, г.Москва, Каширское шоссе, д. 49, строение 74						1									Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
84	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	1087760000052	680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46						1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
85	ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»	1132709000489	682818, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Первомайская, д. 48А			1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
86	ЗАО «Якутская ГРЭС-2»	1131447010640	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д.23, офис 304			1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
87	ЗАО «ИнжЭнергоПроект»	1067761622170	115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.5							1								<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
88	АО «Благовещенская ТЭЦ»	1132801005556	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28-30			1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
89	ООО «ЭнергоБалАудит»	1117746712060	117105, г. Москва, проезд Нагорный, дом 10, корпус 2					1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
90	ООО «Энергопромстройкомплект»	1147154007131	301000, Тульская область, Заокский район, рабочий поселок Заокский, проезд 3-й, дом 3-а							1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
91	АО «Дальневосточная генерирующая компания»	1051401746769	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49							1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
92	АО «Ленгидропроект»	1077763382597	197227, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 22							1								Отсутствуют	Данные меры не применялись

93	ООО «СУ № 310»	1089847244772	192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 24 лит. «А», пом.24/2	1													<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
94	АО «Сахалинская ГРЭС-2»	1136501004012	Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д.172.										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
95	АО «ДРСК»	1052800111308	675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28		1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
96	ООО «ИЦ Микроника»	1137746461148	105318, Москва г, Мионовская ул., дом № 33, строение 26		1												<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
97	АО «ЮЭСК»	1054100032744	683009, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, 2						1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
98	ПАО «Магаданэнерго»	1024900954385	685000, Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом. 24						1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
99	ОАО «Сахалинэнерго»	1026500522685	693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43						1								<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
100	АО «Т.С.П.СТРОЙ»	1157746390768	123290, Россия, г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 3, корп. 1										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
101	ПАО «Передвижная энергетика»	1027700465418	105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6 «Г», стр. 3										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
102	ООО «ОЭК-ВентМонтаж»	1157746328002	117246, г. Москва, Научный проезд, д.17													1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
103	ОАО «Чукотэнерго»	1028700586892	689000, Россия, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рудытегина, 35 "А"													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
104	ООО НПО «Привод»	1037737000861	618911, Пермский край, г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8													1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись

105	ООО «Р-Мастер»	1157746906228	119421, город Москва, улица Новаторов, дом 7А, корпус 2												1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
<b>Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП "ЭнергоСтройАльянс за 2015 год</b>																		
№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске	
				4	8	9	8	9	10	7	12	11	13	7	7			
1	ООО «Р.В.С.»	1047796075260	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 47								1					<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
2	ООО «Высоковольтные электрические системы»	1067746425438	115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись	
3	ООО «СисКонт»	1035008253334	143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 9						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись	
4	ОАО «ОПТИМА»	1027700062499	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись	
5	АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ»	1037700012800	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись	
6	ООО «АБС Энергопроект»	1022101150390	127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 18												1	Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись	
7	ООО «СИСТЭН»	5067746401498	111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр. 6											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись	
8	ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРМОСЕРВИС»	1027739861489	121351, г. Москва, ул. Боженко, д. 14, корп. 2										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись	
9	ОАО «Гидроэлектромонтаж»	1022800516034	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 204								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись	
10	ОАО «Трест трансстрой»	5077746937110	140180, Российская Федерация, Московская область, город Жуковский, Коммунальный проезд, дом 21											1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись	
11	ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»	1026602951385	107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 32А					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись	
12	ООО «Электрические Сети и Системы»	1083435001154	404133, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Дружбы, д. 76						1							Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись	
13	ЗАО «РТСофт»	1025003918862	142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись	
14	ООО «ФБ-Сервис»	5077746541483	105094, г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 3, корп. 5											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись	
15	ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ»	1037843055931	191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 29, п. 12-Н								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись	
16	ООО «АСУ-ВЭИ»	1037739129450	111024, г. Москва, ул. Кабельная 2-я, д. 2, стр. 9										1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	

17	ООО «Астрокор»	1081326001393	430000, г. Саранск, просп. Ленина, д. 21							1						Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
18	ООО «Управление Строительных Работ»	1067746686963	198184, г. Санкт-Петербург, ул. Канонерский остров, д. 22, лит. А, пом. 2-н								1					<b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
19	ООО «РЭСКО-Востоку»	1082468059288	660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 59/6									1				<b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
20	ООО «Энергософт ИК»	1027700384073	115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 46								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
21	ЗАО «ВИЛКОМ»	1037730018479	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
22	ООО «Научно-производственное объединение «Энергореновация»	1069671050954	620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 37, 7 этаж, пом. № 1									1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
23	ООО «ЭлектроСвязь»	1146679030080	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, оф. 4									1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
24	ОАО «Энера Инжиниринг»	1057749044880	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
25	ЗАО «Сетьстрой»	1067757928446	115419, г. Москва, 2-й Рошинский пр-д, д. 8.									1				Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
26	ООО «Прософт-Системы»	1026604959347	620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 95, 16									1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
27	ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» (ВНИИР)	1022101131580	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
28	ЗАО «Электротехническая Компания»	1025900906987	614111, г.Пермь, ул.Солдатова 29/2									1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
29	ЗАО «НОВИНТЕХ»	1057749244255	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26											1		<b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
30	ООО «Научно-производственное предприятие «Микроника»	1097746166430	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26											1		<b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись



31	ООО «КАМЭНЕРГО»	1026102103862	347805, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 63													1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись	
32	ООО «РЭСКО»	1047796513005	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 53														1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись	
33	ООО «ЭРиС»	1057002630255	634021, г. Томск, ул. Шевченко, д. 44, стр. 35														1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись	
34	ООО «Центр-СТЭМ»	1027739612120	121059, г. Москва, 1-й Можайский тупик, д. 8, стр. 1														1		Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись	
35	ООО «СтройПотенциал»	1067746662477	127410, г. Москва, ул. Инженерная, д. 9															1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
36	ООО «ЭнергоСтройСервис»	1051637001723	420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 19, оф.164														1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись	
37	ООО «РЭСКО-Наладка»	1084205002562	650021, г. Кемерово, ул. Станционная, 19															1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись	
38	ОАО «Загорская ГАЭС-2»	1065042071137	141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, п.Богородское, д.100															1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
39	ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг»	5077746846920	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 39															1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
40	ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»	1057748737166	117246, г. Москва, Научный проезд, д.17																1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

41	ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия»	1077762950650	129110, г. Москва, ул. Гиларовского, д. 57, стр. 1	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
42	ОАО «РусГидро»	1042401810494	660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корпус 1										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
43	ЗАО «ВНИИР Гидроэлектротоматика»	1082130003867	428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 4										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
44	ООО «Союзэнергопроект»	ЕДРПОУ 35588575	61002, Украина, г. Харьков, ул. Мельникова, д. 45									1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
45	ОАО «ЭнергоСтрой-М.Н.»	1027739634317	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33									1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
46	ОАО «УК ГидроОГК»	1025203040136	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
47	ОАО «Зарамагские ГЭС»	1021500822001	125362, РФ, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
48	ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»	1072420000135	663491, Красноярский кр., Кежемский р-он, г. Козинск, стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд. 1, а/я 29.									1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
49	ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС»	1067746217373	117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, к. 2									1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
50	ООО «РЭСКО-Кузбасс»	1024200718178	650036, РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
51	Непубличное акционерное общество «Сулакский ГидроКаскад»	1070546001173	368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский р-он, с. Комсомольское, ул. Гаджиева, 10														Отсутствуют	Данные меры не применялись
52	ООО «Электротехническая корпорация «КАМА»	1085902002790	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 2									1					Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
53	ОАО «Транс – ИТ»	1067746919019	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
54	ОАО «ГлавСтройМонтаж 5»	1107746689357	129128, г. Москва, пр-д Кадомцева, 15										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
55	ОАО «ЧиркейГЭСстрой»	1020501741523	368948, РД, г. Махачкала, Ущукульский р-он, пос. Шамилкала										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
56	ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»	1074910002310	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
57	ОАО «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»	1061402006126	678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, д. 4									1					Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
58	ООО «Энергетический стандарт»	1087746321849	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 17/2, стр. 1									1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
59	ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»	1074910002298	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2										1				Отсутствуют	Данные меры не применялись

60	ЗАО «СтройКранСервис»	1027812402199	197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 3												1				Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись				
61	НПО «ЭЛСИБ» ОАО	1025401300748	630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56														1		Отсутствуют	Данные меры не применялись				
62	ЗАО «ИркутскЭнергострой»	1023800516552	620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16														1		Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись				
63	ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»	1062813007817	676720, Россия, Амурская обл., п. Новобурейский, ул. Советская, 49															1	Отсутствуют	Данные меры не применялись				
64	АО «Ленинградская ГАЭС»	1057813313315	187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, д. 4																Отсутствуют	Данные меры не применялись				
65	ООО «КВАНТ»	1089847229670	194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А, оф. 512																1	Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись			
66	ЗАО «Сааб Радар Мастер»	1037706017194	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 6																1	Отсутствуют	Данные меры не применялись			
67	ЗАО «РОТЕК»	1107746315764	115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д.40																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись		
68	ООО «Строительно - монтажное управление «Союз»	1117746271532	119415, г.Москва, Проспект Вернадского, д. 39																	1	Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись		
69	ООО «Амурское отделение Системы и сети»	1022800516958	675000, Амурская область, г. Благовещенск, Шевченко, д. 6																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись		
70	ОАО «Малые ГЭС Алтая»	1100411007674	649006, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 73																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись		
71	ЗАО «Энергетические решения»	1117746345276	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.39																		1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
72	ЗАО НТК «Центртелеком»	5087746283730	г. Москва, 3-я Владимирская, 27																		1	Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись	
73	ОАО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии»	1070720000120	361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечнева, 1А																		1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
74	ООО «Верхнебалкарская МГЭС»	1090720000370	361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечнева, д. 1А																		1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
75	ООО «Объединенный торговый дом Привод-АЗТПА»	1027714034732	127083, г. Москва, Мирской переулок, д. 8/10																			1	Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
76	ЗАО «Центр-СТЭМ»	1117746994496	121059, г.Москва, ул. 1-й Можайский тупик, д.8 а, строение 1																			1	Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись

77	ОАО «Проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»	5087746440766	125993, г.Москва, Волоколамское ш., д.2	1														Отсутствуют	Данные меры не применялись
78	ООО «СпецСтрой № 8»	5147746223125	105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 43/1, стр.1		1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
79	ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	1027802483400	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21		1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
80	ООО «Хевел»	1092124000616	429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 101			1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
81	ОАО «Волго-Камское монтажное управление Гидромонтаж»	1022100907762	429950, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 23				1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
82	АО Промышленно-инвестиционная компания «ЭНЕРГОТРАСТ»	1027700395140	109028, г. Москва, Подколокольный пер., д.13/5					1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
83	ЗАО «Эктив Инжиниринг»	1047796012219	127137, г.Москва, ул. Правды, д.26		1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
84	ООО «БгМУ Гидромонтаж»	1053817003350	666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Промплощадка УИ ЛПК						1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
85	ООО «ПСО Тандем»	1125024006601	143441, Московская область, д. Путилково, Путилковское шоссе, владение №1										1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
86	ООО «Технология-М»	1107746738626	105094, г. Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр. 1, помещение VII, офис 1										1					Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
87	ОАО «НИИЭС»	1027739536868	125362, РФ, Москва, Строительный проезд, д. 7а											1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
88	ОАО «ХК «КГЭС»	1021900674751	655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 23	1														Отсутствуют	Данные меры не применялись
89	ЗАО «ЭнергоСтройПроект»	1077760164998	125222, г. Москва, улица Генерала Белобородова, дом 35/2			1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
90	ООО «Гидроавтоматика»	1026301167738	443035, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 201, секция 9							1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
91	ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»	1090917001867	355005, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Некрасова, д.76							1								Отсутствуют	Данные меры не применялись

92	ОАО «ИНГА»	1028600508826	628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Розина, д. 146/2							1							<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
93	АО «ЦПТИ»	1117746127190	115409, Российская Федерация г.Москва Каширское шоссе, д. 49							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
94	ООО «АБС Электротехника»	1032127016107	428020, Россия, Республика Чувашия, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 1							1							Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
95	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	1087760000052	680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
96	ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»	1132709000489	682818, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Первомайская, д. 48А							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
97	ЗАО «Якутская ГРЭС-2»	1131447010640	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д.23, офис 304							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
98	ЗАО «ИнжЭнергоПроект»	1067761622170	115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.5							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
99	ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»	1132801005556	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28-30							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
100	ООО «ЭнергоБалАудит»	1117746712060	109542, г. Москва, Проспект Рязанский, д. 86/1, стр. 3, ком. 18А							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
101	ООО «Энергопромстройкомплект»	1147154007131	301000, Тульская область, Заокский район, рабочий поселок Заокский, проезд 3-й, дом 3-а													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
102	ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»	1051401746769	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
103	ОАО «Ленгидропроект»	1077763382597	197227, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 22													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
104	ООО «СУ № 310»	1089847244772	192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 24 лит. «А», пом.24/2													1	<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
105	ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»	1136501004012	Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д.172.													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
<b>Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП "ЭнергоСтройАльянс за 2014 год</b>																		
№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске	
				5	6	8	9	8	9	9	11	12	12	8	8			
1	ООО Научно-технический центр «Сележ-электро»	1037739607620	111558, г. Москва, ул. Молостовых, д.12.								1					Исключен из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 11 декабря 2013 года № 16)	Данные меры не применялись	

2	ООО «Р.В.С.»	1047796075260	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 47														1				Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
3	ООО «Высоковольтные электрические системы»	1067746425438	115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1														1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
4	ООО «СисКонт»	1035008253334	143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 9														1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
5	ОАО «ОПТИМА»	1027700062499	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1																1		Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
6	ЗАО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ»	1037700012800	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1														1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
7	ООО «АБС Энергопроект»	1022101150390	127018, г. Москва, Сушецкий вал, д. 18																1		Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
8	ООО «СИСТЭН»	5067746401498	111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр. 6																1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
9	ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРМОСЕРВИС»	1027739861489	121351, г. Москва, ул. Боженко, д. 14, корп. 2														1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
10	ОАО «Гидроэлектромонтаж»	1022800516034	675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 225/3														1				Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
11	ОАО «Трест трансстрой»	5077746937110	109028, г. Москва, Хохловский пер., д.15																1		Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
12	ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»	1026602951385	107023, г. Москва, ул. Электровзводская, д. 32А														1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
13	ООО «Электрические Сети и Системы»	1083435001154	404133, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Дружбы, д. 76														1				Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись

14	ЗАО «РТСофт»	1025003918862	142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1														1				<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
15	ООО «ФБ-Сервис»	5077746541483	105094, г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 3, корп. 5															1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
16	ООО «Электросетьстрой-Комплект»	1027103675741	301000, Тульская область, Заокский район, рабочий поселок Заокский, проезд 3-й, дом 3-а															1			Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
17	ООО «ГарантБизнесРазвитие»	5087746011030	117042, г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д. 8															1			Исключен из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 03 сентября 2014 года № 18)	Данные меры не применялись
18	ООО «Стройтехснаб»	1056603253134	620017, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, д. 4																	1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
19	ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ»	1037843055931	191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 29, п. 12-Н															1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
20	ООО «АСУ-ВЭИ»	1037739129450	111024, г. Москва, ул. Кабельная 2- я, д. 2, стр. 9																	1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
21	ООО «ЖелДорИнжиниринг»	1037715027349	129344, г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 559																	1	Исключен из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 03 сентября 2014 года № 18)	Данные меры не применялись
22	ООО «Астрокор»	1081326001393	430000, г. Саранск, просп. Ленина, д. 21																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
23	ООО «Управление Строительных Работ»	1067746686963	198184, г. Санкт-Петербург, ул. Канонерский остров, д. 22, лит. А, пом. 2-н																	1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись

24	ООО «РЭСКО-Востоко»	1082468059288	660048, г. Красноярск, ул. 2-я Бранская, 59/6																		1						<b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
25	ООО «Энергософт ИК»	1027700384073	115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 46																		1						<b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
26	ЗАО «ВИЛКОМ»	1037730018479	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36																					1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
27	ООО «Научно-производственное объединение «Энергореновация»	1069671050954	620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 306																		1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
28	ЗАО «ЭлектроСвязь»	1056604509741	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, оф. 4																		1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
29	ОАО «Энера Инжиниринг»	1057749044880	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1																		1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
30	ЗАО «Сетьстрой»	1067757928446	115419, г. Москва, 2-й Рошинский пр-д, д. 8.																		1						<b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
31	ООО «Прософт-Системы»	1026604959347	620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 95, 16																		1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
32	ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» (ВНИИР)	1022101131580	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4																		1						<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
33	ЗАО «Электротехническая Компания»	1025900906987	614111, г.Пермь, ул.Солдатова 29/2																		1						<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись



34	ЗАО «НОВИНТЕХ»	1057749244255	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26													1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
35	ООО «Научно-производственное предприятие «Микроника»	1097746166430	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26														1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
36	ООО «КАМЭНЕРГО»	1026102103862	347805, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 63														1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
37	ООО «РЭСКО»	1047796513005	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 53															1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
38	ООО «ЭРис»	1057002630255	634021, г. Томск, ул. Шевченко, д. 44, стр. 35															1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
39	ООО «Центр-СТЭМ»	1027739612120	107078, г. Москва, Большой Козловский пер., д. 1/2															1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
40	ООО «СтройПотенциал»	1067746662477	127410, г. Москва, ул. Инженерная, д. 9															1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
41	ООО «Некон-Энерго»	1054205046510	РФ, 650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д.1/1.															1	Исключен из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 09 апреля 2014 года № 17)	Данные меры не применялись
42	ООО «ЭнергоСтройСервис»	1051637001723	420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 19, оф.164															1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись

43	ООО «РЭСКО-Наладка»	1084205002562	650021, г. Кемерово, ул. Станционная, 19														1						<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
44	ОАО «Загорская ГАЭС-2»	1065042071137	141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, п. Богородское, д. 100														1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
45	ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг»	5077746846920	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 39	1																			Отсутствуют	Данные меры не применялись
46	ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»	1057748737166	1115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9																				<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
47	ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия»	1077762950650	129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1	1																			Отсутствуют	Данные меры не применялись
48	ОАО «РусГидро»	1042401810494	160009, Красноярский край, ул. Республики д. 51																			1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
49	ЗАО «ВНИИР Гидроэлектровтоматика»	1082130003867	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4																			1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
50	ООО «Союзэнергопроект»	ЕДРПОУ 35588575	61002, Украина, г. Харьков, ул. Мельникова, д. 45																			1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
51	ОАО «ЭнергоСтрой-М.Н.»	1027739634317	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33																			1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
52	ОАО «УК ГидроОГК»	1025203040136	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51																			1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
53	ООО «ВОЛЬТА Системы Управления»	1087746548273	105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64	1																			Отсутствуют	Данные меры не применялись
54	ОАО «Зарамагские ГЭС»	1021500822001	362008, РФ, Республика Северная Осетия-Алания, г. Алагир, Квартал Энергетиков, д. 2																			1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
55	ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»	1072420000135	663491, Красноярский кр., Кежемский р-он, г. Кодинск, стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд. 1, а/я 29.																			1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
56	ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС»	1067746217373	117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, к. 2																			1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
57	ООО «РЭСКО-Кузбасс»	1024200718178	650036, РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51																			1	<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
58	ОАО «Сулакский ГидроКаскад»	1070546001173	368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский р-он, с. Комсомольское, ул. Гаджиева, 10																			1	Отсутствуют	Данные меры не применялись

59	ООО «Электротехническая корпорация «КАМА»	1085902002790	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 2						1							<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
60	ОАО «Транс – ИТ»	1067746919019	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1											1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
61	ОАО «ГлавСтройМонтаж 5»	1107746689357	129128, г. Москва, пр-д Кадомцева, 15											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
62	ОАО «ЧиркейГЭСстрой»	1020501741523	368948, РД, г. Махачкала, Упшукский р-он, пос. Шамилькала						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
63	ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»	1074910002310	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
64	ОАО «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»	1061402006126	678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, д. 4					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
65	ООО «Энергетический стандарт»	1087746321849	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 17/2, стр. 1						1							<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
66	ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»	1074910002298	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
67	ЗАО «СтройКранСервис»	1027812402199	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 3										1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
68	НПО «ЭЛСИБ» ОАО	1025401300748	630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись

69	ЗАО «ИркутскЭнергострой»	1023800516552	620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16														1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
70	ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»	1062813007817	676720, Россия, Амурская обл., п. Новобурейский, ул. Советская, 49														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
71	ОАО «Ленинградская ГАЭС»	1057813313315	187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, д. 4														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
72	ООО «КВАНТ»	1089847229670	194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А, оф. 512														1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
73	ЗАО «Сааб Радар Мастер»	1037706017194	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 6														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
74	ЗАО «РОТЕК»	1107746315764	115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д.40														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
75	ООО «Строительно - монтажное управление «Союз»	1117746271532	119415, г.Москва, Проспект Вернадского, д. 39														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
76	ООО «Амурское отделение Системы и сети»	1022800516958	675000, Амурская область, г. Благовещенск, Шевченко, д. 6														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
77	ОАО «Малые ГЭС Алтая»	1100411007674	649006, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 73														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
78	ОАО «ТесКом»	1067746596554	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1														1	Вышел из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
79	ЗАО «Энергетические решения»	1117746345276	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.39														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
80	ЗАО НТК «Центртелеком»	5087746283730	г. Москва, 3-я Владимирская, 27														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
81	ОАО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии»	1070720000120	361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 1А														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
82	ООО «Верхнебалкарская МГЭС»	1090720000370	361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 1А														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
83	ООО «Объединенный торговый дом Привод-АЗТПА»	1027714034732	127083, г. Москва, Мирской переулок, д. 8/10														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
84	ЗАО «Центр-СТЭМ»	1117746994496	121059, г.Москва, ул. 1-й Можайский тупик, д.8 а, строение 1														1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
85	ОАО «Проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»	5087746440766	125993, г.Москва, Волоколамское ш., д.2														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
86	ЗАО «СпецСтрой № 8»	1127746031885	105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 43/1, стр.1														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
87	ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	1027802483400	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
88	ООО «Хевел»	1092124000616	429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 101														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись

89	ООО «ТЮФ ЗЮД Русланд»	1067746590120	125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 10, к. 2										1	Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
90	ОАО «Волго-Камское монтажное управление Гидромонтаж»	1022100907762	429950, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 23			1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
91	ЗАО Промышленно-инвестиционная компания «ЭНЕРГОТРАСТ»	1027700395140	109028, г. Москва, Подколокольный пер., д.13/5					1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
92	ЗАО «Эктив Инжиниринг»	1047796012219	127137, г. Москва, ул. Правды, д.26		1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
93	ООО «БгМУ Гидромонтаж»	1053817003350	666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Промплощадка УИ ЛПК						1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
94	ООО «ПСО Тандем»	1125024006601	143441, Московская область, д. Путилково, Путилковское шоссе, владение №1									1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
95	ООО «Технология-М»	1107746738626	105094, г. Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр. 1, помещение VII, офис 1									1		<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
96	ОАО «НИИЭС»	1027739536868	125362, РФ, Москва, Строительный проезд, д. 7а										1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
97	ОАО «ХК «КГЭС»	1021900674751	655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 23	1										<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
98	ЗАО «ЭнергоСтройПроект»	1077760164998	125222, г. Москва, улица Генерала Белобородова, дом 35/2			1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
99	ООО «Гидроавтоматика»	1026301167738	443035, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 201, секция 9					1						<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
100	ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»	1090917001867	355005, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Некрасова, д.76						1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
101	ООО НПО «Привод»	1027714034732	127083, г. Москва, Мирской переулок, д. 8/10									1		Вышел из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
102	ОАО «ИНГА»	1028600508826	628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 146/2									1		<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

103	ОАО «ЦПТИ»	1117746127190	115409, Российская Федерация г.Москва Каширское шоссе, д. 49							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
104	ООО «АБС Электротехника»	1032127016107	428020, Россия, Республика Чувашия, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 1							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
105	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	1087760000052	680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
<b>Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП "ЭнергоСтройАльянс за 2013 год</b>																		
№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске	
				5	8	6	8	7	6	9	11	10	18	9	10			
1	ООО Научно-технический центр «Сележ-электро»	1037739607620	111558, г. Москва, ул. Молостовых, д.12.											1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
2	ООО «Р.В.С.»	1047796075260	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 47								1					<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
3	ООО «Высоковольтные электрические системы»	1067746425438	115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись	
4	ООО «СисКонт»	1035008253334	143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 9						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись	
5	ОАО «ОПТИМА»	1027700062499	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1										1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
6	ЗАО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ»	1037700012800	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись	
7	ООО «АБС Энергопроект»	1022101150390	127018, г. Москва, Суцеский вал, д. 18											1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
8	ООО «СИСТЭН»	5067746401498	111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр. 6											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись	
9	ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРМОСЕРВИС»	1027739861489	121351, г. Москва, ул. Боженко, д. 14, корп. 2										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись	

10	ОАО «Гидроэлектромонтаж»	1022800516034	675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 225/3														Отсутствуют	Данные меры не применялись		
11	ОАО «Трест трансстрой»	5077746937110	109028, г. Москва, Хохловский пер., д.15											1			Отсутствуют	Данные меры не применялись		
12	ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»	1026602951385	107023, г. Москва, ул. Электровзаводская, д. 32А														Отсутствуют	Данные меры не применялись		
13	ООО «Электрические Сети и Системы»	1083435001154	404133, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Дружбы, д. 76														1	<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
14	ЗАО «РТСофт»	1025003918862	142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1														1	<p><b>Нарушения:</b></p> <p>Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
15	ООО «ФБ-Сервис»	5077746541483	105094, г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 3, корп. 5														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
16	ЗАО «Электроцентроавтоматизация»	1087746370271	107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 4														1	Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись	
17	ООО «Электросетьстрой-Комплект»	1027103675741	301007, Тульская область, Заокский район, д. Малахово, ул. Весенняя 17															1	<p><b>Нарушения:</b></p> <p>Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
18	ООО «ГарантБизнесРазвитие»	5087746011030	117042, г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д. 8															1	<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
19	ООО «Стройтехснаб»	1056603253134	620017, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, д. 4														1	Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись	
20	ООО «СК БАНОИС»	5067746404325	125373, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8															1	Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
21	ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ»	1037843055931	191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 29, п. 12-Н															1	Отсутствуют	Данные меры не применялись

22	ООО «АСУ-ВЭИ»	1037739129450	111024, г. Москва, ул. Кабельная 2-я, д. 2, стр. 9												1				<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
23	ООО «ЖелДорИнжиниринг»	1037715027349	129344, г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 559												1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
24	ООО «Астрокор»	1081326001393	430000, г. Саранск, просп. Ленина, д. 21												1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
25	ООО «Управление Строительных Работ»	1067746686963	198184, г. Санкт-Петербург, ул. Канонерский остров, д. 22, лит. А, пом. 2-н												1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
26	ООО «РЭСКО-Восток»	1082468059288	660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 59/6												1				<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
27	ООО «Ортэг-Плюс»	5077746817209	105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 41 А												1				Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
28	ООО «Энергософт ИК»	1027700384073	115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 46												1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
29	ЗАО «ВИЛКОМ»	1037730018479	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36														1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
30	ООО «Научно-производственное объединение «Энергореновация»	1069671050954	620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 306												1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
31	ЗАО «ЭлектроСвязь»	1056604509741	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, оф. 4												1				<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
32	ОАО «Энера Инжиниринг»	1057749044880	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1												1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
33	ЗАО «Сетьстрой»	1067757928446	115419, г. Москва, 2-й Рошинский пр-д, д. 8.												1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
34	ООО «Прософт-Системы»	1026604959347	620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 95, 16												1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
35	ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» (ВНИИР)	1022101131580	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4												1				<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись



36	ЗАО «Электротехническая Компания»	1025900906987	614111, г.Пермь, ул.Солдатова 29/2							1						<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
37	ООО «КАТЭН»	1097746832017	111396, г. Москва, Свободный проспект, д. 37/18, кв. 197										1			Вышли из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
38	ЗАО «НОВИНТЕХ»	1057749244255	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
39	ООО «Научно-производственное предприятие «Микроника»	1097746166430	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
40	ООО «КАМЭНЕРГО»	1026102103862	347805, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 63							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
41	ООО «РЭСКО»	1047796513005	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 53										1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
42	ООО «ЭРиС»	1057002630255	634021, г. Томск, ул. Шевченко, д. 44, стр. 35										1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
43	ООО «Центр-СТЭМ»	1027739612120	107078, г. Москва, Большой Козловский пер., д. 1/2										1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
44	ООО Монтажно-Проектная Организация «Альфа»	1087746900262	117556, г. Москва, ул. Криворожская, д. 21, корп. 3											1		07.12.12 - исключен из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (протокол Общего собрания членов от 07.12.12 № 13)	Данные меры не применялись
45	ООО «СтройПотенциал»	1067746662477	127410, г. Москва, ул. Инженерная, д. 9											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
46	ООО «АБРИС»	1097746253813	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1							1						23.08.13 исключены из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 23 августа 2013 года № 15)	Данные меры не применялись

47	ООО «Некон-Энерго»	1054205046510	РФ, 650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д.1/1.														1								Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
48	ООО «ЭнергоСтройСервис»	1051637001723	420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 19, оф.164														1								Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
49	ООО «Вектор»	1087746116094	105005, г.Москва, ул.Бауманская, д.20, стр.7	1																					Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
50	ООО «РЭСКО-Наладка»	1084205002562	650021, г.Кемерово, ул. Станционная,19														1								Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
51	ОАО «Загорская ГАЭС-2»	1065042071137	141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, п.Богородское, д.100														1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
52	ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг»	5077746846920	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 39	1																					Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
53	ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»	1057748737166	1115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9														1								Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
54	ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия»	1077762950650	129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1	1																					Отсутствуют	Данные меры не применялись
55	ОАО «РусГидро»	1042401810494	160009, Красноярский край, ул.Республики д.51																				1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
56	ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроматика»	1082130003867	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4																				1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
57	ОАО «Мосэнергомонтаж»	1027739282306	125412, г.Москва, ул.Ижорская, д.13А, стр. 2														1								Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
58	ООО «Союзэнергопроект»	ЕДРПОУ 35588575	61002, Украина, г.Харьков, ул. Мельникова, д. 45														1								Отсутствуют	Данные меры не применялись

59	ОАО «ЭнергоСтрой-М.Н.»	1027739634317	117393, г.Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33				1									<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
60	ОАО «УК ГидроОГК»	1025203040136	117393, г.Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
61	ООО «ПиЭсАй Энерго»	1087746548273	105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64	1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
62	ОАО «Зарамагские ГЭС»	1021500822001	362008, РФ, Республика Северная Осетия-Алания, г.Алагир, Квартал Энергетиков, д.2							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
63	ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»	1072420000135	663491, Красноярский кр., Кежемский р-он, г. Козинск, стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд. 1, а/я 29.				1									<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
64	ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС»	1067746217373	117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, к. 2				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
65	ООО «РЭСКО-Кузбасс»	1024200718178	650036, РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51										1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
66	ОАО «Сулакский ГидроКаскад»	1070546001173	368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский р-он, с. Комсомольское, ул. Гаджиева, 10							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
67	ООО «Электротехническая корпорация «КАМА»	1085902002790	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 2				1									<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
68	ОАО «Транс – ИТ»	1067746919019	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1										1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
69	ООО «ЛЕНЭЛЕКТРОМОНТАЖ»	1107746180508	127566 г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 48				1									Вышли из состава членов СПО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись

70	ОАО «ГлавСтройМонтаж 5»	1107746689357	129128, г. Москва, пр-д Кадомцева, 15															1				Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись		
71	ОАО «ЧиркейГЭСстрой»	1020501741523	368948, РД, г. Махачкала, Ушукский р-он, пос. Шамилькала																			Отсутствуют	Данные меры не применялись		
72	ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»	1074910002310	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2																			Отсутствуют	Данные меры не применялись		
73	ОАО «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»	1061402006126	678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, д. 4																			Отсутствуют	Данные меры не применялись		
74	ООО «Энергетический стандарт»	1087746321849	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 17/2, стр. 1																			Отсутствуют	Данные меры не применялись		
75	ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»	1074910002298	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2																			Отсутствуют	Данные меры не применялись		
76	ЗАО «ЭнергоТелеком»	1077758508079	117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3																			1	23.08.13 исключены из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 23 августа 2013 года № 15)	Данные меры не применялись	
77	ЗАО «СтройКранСервис»	1027812402199	197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 3																				1	Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
78	ОАО НПО «ЭЛСИБ»	1025401300748	630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56																				1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
79	ЗАО «ИркутскЭнергострой»	1023800516552	620017/ г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16																				1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
80	ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»	1062813007817	676720, Россия, Амурская обл., п. Новобурейский, ул. Советская, 49																				1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
81	ОАО «Ленинградская ГАЭС»	1057813313315	187727, Ленинградская область, Лодейнополюский район, п. Янега, д. 4																				1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
82	ООО «КВАНТ»	1089847229670	194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А, оф. 512																				1	Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
83	ЗАО «Сааб Радар Мастер»	1037706017194	119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1																				1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
84	ЗАО «РОТЕК»	1107746315764	115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д.40																				1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
85	ООО «Строительно - монтажное управление «Союз»	1117746271532	119415, г.Москва, Проспект Вернадского, д. 39																				1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
86	ООО «Амурское отделение Системы и сети»	1022800516958	675000, Амурская область, г. Благовещенск, Шевченко, д. 6																				1	Отсутствуют	Данные меры не применялись

87	ОАО «Малые ГЭС Алтая»	1100411007674	649006, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 73				1										<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
88	ОАО «ТекКом»	1067746596554	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1				1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
89	ЗАО «Энергетические решения»	1117746345276	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.39				1										<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
90	ЗАО НТК «Центртелеком»	5087746283730	г. Москва, 3-я Владимирская, 27									1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
91	ОАО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии»	1070720000120	361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 1А				1										<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
92	ООО «Верхнебалкарская МГЭС»	1090720000370	361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 1А				1										<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
93	ООО «Объединенный торговый дом Привод-АЗПА»	1027714034732	127083, г. Москва, Мирской переулок, д. 8/10												1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
94	ЗАО «Центр-СТЭМ»	1117746994496	121059, г.Москва, ул. 1-й Можайский тупик, д.8 а, строение 1												1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
95	ОАО «Проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»	5087746440766	125993, г.Москва, Волоколамское ш., д.2				1										<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

96	ЗАО «СпецСтрой №8»	1127746031885	105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 43/1, стр.1		1												<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
97	ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	1027802483400	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21		1												<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
98	ООО «Хевел»	1092124000616	429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 101						1								<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
99	ООО «ТЮФ ЗЮД Русланд»	1067746590120	125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 10, к. 2											1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
100	ООО «РУСПЕТРО»	1057748136368	125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10						1								<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
101	ОАО «Волго-Камское монтажное управление Гидромонтаж»	1022100907762	429950, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 23						1								<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
102	ЗАО Промышленно-инвестиционная компания «ЭНЕРГОТРАСТ»	1027700395140	109028, г. Москва, Подколокольный пер., д.13/5						1								<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

103	ЗАО «Эктив Инжиниринг»	1047796012219	127137, г.Москва, ул. Правды, д.26		1												<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
104	ООО «БгМУ Гидромонтаж»	1053817003350	666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Промплощадка УИ ЛПК						1								<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
105	ООО «ПСО Тандем»	1125024006601	143441, Московская область, д. Путилково, Путилковское шоссе, владение №1													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
106	ООО «Технология-М»	1107746738626	105094, г. Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр. 1, помещение VII, офис 1													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
107	ОАО «НИИЭС»	1027739536868	125362, РФ, Москва, Строительный проезд, д. 7а													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
<b>Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП "ЭнергоСтройАльянс за 2012 год"</b>																			
№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске		
				4	6	6	8	6	5	8	12	12	18	9	10				
1	ООО Научно-технический центр «Сележ-электро»	1037739607620	111558, г. Москва, ул. Молостовых, д.12.													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
2	ООО «Р.В.С.»	1047796075260	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 47													1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
3	ООО «Высоковольтные электрические системы»	1067746425438	115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1													1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
4	ООО «СисКонт»	1035008253334	143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 9														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись

5	ОАО «ОПТИМА»	1027700062499	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1													1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
6	ООО «ПроЭнерджи»	5087746447399	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1													1			<p>Вышли из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»</p>	Данные меры не применялись
7	ЗАО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ»	1037700012800	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1													1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
8	ООО «АБС Энергопроект»	1022101150390	127018, г. Москва, Суцевский вал, д. 18														1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
9	ООО «СИСТЭН»	5067746401498	111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр. 6														1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
10	ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРМОСЕРВИС»	1027739861489	121351, г. Москва, ул. Боженко, д. 14, корп. 2													1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
11	ОАО «Гидроэлектромонтаж»	1022800516034	675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 225/3													1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
12	ОАО «Трест трансстрой»	5077746937110	109028, г. Москва, Хохловский пер., д.15														1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
13	ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»	1026602951385	107023, г. Москва, ул. Электроводская, д. 32А													1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
14	ООО «МакроСтрой»	1077761029796	127411, г. Москва, ул. Учинская, д. 1																14.08.12 исключены из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 14 августа 2012 года № 12)	Данные меры не применялись
15	ООО «Электрические Сети и Системы»	1083435001154	404133, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Дружбы, д. 76																Отсутствуют	Данные меры не применялись
16	ООО «СК «ГАРАНТ»	1077759105490	109000, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 11/8, стр. 1														1		14.08.12 исключены из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 14 августа 2012 года № 12)	Данные меры не применялись
17	ЗАО «РТСофт»	1025003918862	142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1													1			Отсутствуют	Данные меры не применялись



18	ООО «ФБ-Сервис»	5077746541483	105094, г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 3, корп. 5											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
19	ЗАО «Электроцентроавтоматизация»	1087746370271	107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 4											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
20	ООО «Электросетьстрой-Комплект»	1027103675741	301007, Тульская область, Заокский район, д. Малахово, ул. Весенняя 17													Отсутствуют	Данные меры не применялись
21	ООО «ГарантБизнесРазвитие»	5087746011030	117042, г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д. 8												1	<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
22	ООО «Стройтехснаб»	1056603253134	620017, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, д. 4												1	<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
23	ООО «СК БАНОИС»	5067746404325	125373, г. Москва, ул. Василия Пегушкова, д. 8												1	<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
24	ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ»	1037843055931	191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 29, п. 12-Н												1	<p><b>Нарушения:</b></p> <p>Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
25	ООО «АСУ-ВЭИ»	1037739129450	111024, г. Москва, ул. Кабельная 2-я, д. 2, стр. 9												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
26	ООО «ЖелДорИнжиниринг»	1037715027349	129344, г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 559												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
27	ООО «Астрокор»	1081326001393	430000, г. Саранск, просп. Ленина, д. 21												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
28	ООО «Управление Строительных Работ»	1067746686963	198184, г. Санкт-Петербург, ул. Канонерский остров, д. 22, лит. А, пом. 2-н												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись

29	ООО «РЭСКО-Востоку»	1082468059288	660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 59/6															1			<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
30	ООО «Ортэг-Плюс»	5077746817209	105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 41 А																1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
31	ООО «Энергософт ИК»	1027700384073	115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 46																1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
32	ЗАО «ВИЛКОМ»	1037730018479	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
33	ООО «Научно-производственное объединение «Энергореновация»	1069671050954	620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 306																	1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
34	ЗАО «ЭлектроСвязь»	1056604509741	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, оф. 4																	1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
35	ОАО «Энера Инжиниринг»	1057749044880	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
36	ЗАО «Сетьстрой»	1067757928446	115419, г. Москва, 2-й Рошинский пр-д, д. 8.																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
37	ООО «Прософт-Системы»	1026604959347	620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 95, 16																	1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

38	ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» (ВНИИР)	1022101131580	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4														1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
39	ЗАО «Системинвест»	1097746622710	115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42, этаж 5, ком. 5237														1			14.08.12 исключены из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 14 августа 2012 года № 12)	Данные меры не применялись	
40	ЗАО «Электротехническая Компания»	1025900906987	614111, г.Пермь, ул.Солдатова 29/2																	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
41	ООО «Стройпромкомплект»	1021801653917	426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Краева, д. 31, кв. 39																	Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись	
42	ООО «КАТЭН»	1097746832017	111396, г. Москва, Свободный проспект, д. 37/18, кв. 197																	1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
43	ЗАО «НОВИНТЕХ»	1057749244255	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
44	ООО «Научно-производственное предприятие «Микроника»	1097746166430	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
45	ООО «КАМЭНЕРГО»	1026102103862	347805, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 63																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
46	ООО «РЭСКО»	1047796513005	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 53																	1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
47	ЗАО «Центр-Спецэнергоремонт»	1027739253695	125040, г. Москва, Ленинградский просп., д. 26																	1	Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
48	ООО «ЭРиС»	1057002630255	634021, г. Томск, ул. Шевченко, д. 44, стр. 35																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
49	ООО «Центр-СГЭМ»	1027739612120	107078, г. Москва, Большой Козловский пер., д. 1/2																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
50	ООО Монтажно-Проектная Организация «Альфа»	1087746900262	117556, г. Москва, ул. Криворожская, д. 21, корп. 3																	1	07.12.12 исключены из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (протокол Общего собрания членов от 07.12.12 № 13)	Данные меры не применялись
51	ООО «СтройПотенциал»	1067746662477	127410, г. Москва, ул. Инженерная, д. 9																	1	Отсутствуют	Данные меры не применялись

52	ООО «АБРИС»	1097746253813	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1													1													<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись		
53	ООО «МонолитСтрой»	1107746205698	РФ, 101000, г. Москва, ул. Покровка, д.1/13/6, стр. 2, офис 35.													1														<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
54	ООО «Некон-Энерго»	1054205046510	РФ, 650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д.1/1.														1													<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
55	ООО «ЭнергоСтройСервис»	1051637001723	420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 19, оф.164															1												Отсутствуют	Данные меры не применялись	
56	ООО «Вектор»	1087746116094	105005, г.Москва, ул.Бауманская, д.20, стр.7	1																										Отсутствуют	Данные меры не применялись	
57	ООО «РЭСКО-Наладка»	1084205002562	650021, г.Кемерово, ул. Станционная,19																1											Отсутствуют	Данные меры не применялись	
58	ОАО «Загорская ГАЭС-2»	1065042071137	141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, п.Богородское, д.100																												<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
59	ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг»	5077746846920	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 39	1																											<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

60	ОАО «Карачаево-Черкесская ГК»	1050900973177	КРЧ, г.Черкесск, пр.Ленина, д.34		1											<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
61	ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»	1057748737166	1115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9		1											<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
62	ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия»	1077762950650	129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1	1												<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
63	ОАО «РусГидро» ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания»	1042401810494	160009, Красноярский край, ул.Республики д.51								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
64	ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»	1082130003867	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
65	ОАО «Мосэнергомонтаж»	1027739282306	125412, г.Москва, ул.Ижорская, д.13А, стр. 2		1											<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
66	ООО «Союзэнергопроект»	ЕДРПОУ 35588575	61002, Украина, г.Харьков, ул. Мельникова, д. 45							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
67	ОАО «ЭнергоСтрой-М.Н.»	1027739634317	117393, г.Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33								1					<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
68	ОАО «УК ГидроОГК»	1025203040136	117393, г.Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
69	ООО «ПиЭсАй Энерго»	1087746548273	105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64	1												<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

70	ОАО «Зарамагские ГЭС»	1021500822001	362008, РФ, Республика Северная Осетия-Алания, г.Алагир, Квартал Энергетиков, д.2														Отсутствуют	Данные меры не применялись	
71	ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»	1072420000135	663491, Красноярский кр., Кежемский р-он, г. Кодинск, стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд. 1, а/я 29.														1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
72	ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС»	1067746217373	117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, к. 2														1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
73	ООО «РЭСКО-Кузбасс»	1024200718178	650036, РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51														1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
74	ОАО «Сулакский ГидроКаскад»	1070546001173	368118, Республика Дагестан, Кизилортовский р-он, с. Комсомольское, ул. Гаджиева, 10														1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
75	ООО «Электротехническая корпорация «КАМА»	1085902002790	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 2														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
76	ОАО «Транс – ИТ»	1067746919019	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1														1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
77	ООО «ЛЕНЭЛЕКТРОМОНТАЖ»	1107746180508	127566 г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 48														1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

78	ОАО «Главстроймонтаж 5»	1107746689357	129128, г. Москва, пр-д Кадомцева, 15															1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись		
79	ОАО «ЧиркейГЭСстрой»	1020501741523	368948, РД, г. Махачкала, Унцукульский р-он, пос. Шамилькала																		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись		
80	ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»	1074910002310	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2																		Отсутствуют	Данные меры не применялись		
81	ОАО «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»	1061402006126	678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, д. 4																		1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись	
82	ООО «Энергетический стандарт»	1087746321849	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 17/2, стр. 1																			1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
83	ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»	1074910002298	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2																			1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
84	ЗАО «ЭнергоТелеком»	1077758508079	117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3																			1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
85	ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь»	1057813314525	660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 86, стр. 1																			1	Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись

86	ЗАО «СтройКранСервис»	1027812402199	197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 3															Отсутствуют	Данные меры не применялись	
87	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество	1025401300748	630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56															1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
88	ЗАО «ИркутскЭнергострой»	1023800516552	620017/г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16															1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
89	ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»	1062813007817	676720, Россия, Амурская обл., п. Новобурейский, ул. Советская, 49															1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
90	ОАО «Ленинградская ГАЭС»	1057813313315	187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, д. 4															1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
91	ООО «КВАНТ»	1089847229670	194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А, оф. 512															1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
92	ЗАО «Сааб Радар Мастер»	1037706017194	119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1															1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
93	ЗАО «СТБ»	1107746733148	115230, г. Москва, Варшавское шоссе, 46.															1	Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
94	ЗАО «РОТЕК»	1107746315764	115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д.40															1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
95	ООО «Строительно - монтажное управление «Союз»	1117746271532	119415, г.Москва, Проспект Вернадского, д. 39															1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись



96	ООО "Амурское отделение Системы и сети"	1022800516958	675000, Амурская область, г. Благовещенск, Шевченко, д. 6					1								<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
97	ОАО «Малые ГЭС Алтая»	1100411007674	649006, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 73					1								<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
98	ОАО «ТекКом»	1067746596554	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1					1								<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
99	ЗАО «Энергетические решения»	1117746345276	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.39					1								<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
100	ЗАО НТК «Центртелеком»	5087746283730	г. Москва, 3-я Владимирская, 27					1								<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
101	ОАО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии»	1070720000120	361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечнева, 1А					1								<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

102	ООО «Верхнебалкарская МГЭС»	1090720000370	361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечнева, д. 1А														1	Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
103	ООО «Объединенный торговый дом Привод-АЗППА»	1027714034732	127083, г. Москва, Мирской переулок, д. 8/10														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
104	ЗАО «Центр-СТЭМ»	1117746994496	121059, г. Москва, ул. 1-й Можайский тупик, д.8 а, строение 1														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
<b>Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП "ЭнергоСтройАльянс за 2011 год"</b>																			
№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске		
				6	4	2	5	5	4	8	11	14	14	10	10				
1	ООО Научно-технический центр «Сележ-электро»	1037739607620	111558, г. Москва, ул. Молостовых, д.12.													1	Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
2	ООО «Р.В.С.»	1047796075260	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 47													1	Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
3	ООО «Высоковольтные электрические системы»	1067746425438	115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1													1	Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
4	ООО «СисКонт»	1035008253334	143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 9													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
5	ОАО «ОПТИМА»	1027700062499	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1													1	Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	

6	ООО «ПроЭнерджи»	5087746447399	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1												1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
7	ЗАО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ»	1037700012800	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1												1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
8	ООО «АБС Энергопроект»	1022101150390	127018, г. Москва, Сушевский вал, д. 18													1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
9	ООО «СИСТЭН»	5067746401498	111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр. 6													1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
10	ООО «КЛ-Инжиниринг»	1085003004602	142700, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Южная Промзона													1	Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
11	ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРМОСЕРВИС»	1027739861489	121351, г. Москва, ул. Боженко, д. 14, корп. 2													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
12	ОАО «Гидроэлектромонтаж»	1022800516034	675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 225/3													1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
13	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество	1025401300748	630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56													1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

14	ОАО «Трест трансстрой»	5077746937110	127473, г. Москва, ул. Самотечная, д. 11											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
15	(ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение») - старое ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»	1026602951385	117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, к. 2											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
16	ООО «МакроСтрой»	1077761029796	127411, г. Москва, ул. Учинская, д. 1											1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
17	ООО «Электрические Сети и Системы»	1083435001154	404133, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Дружбы, д. 76											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
18	ООО «СК «ГАРАНТ»	1077759105490	109000, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 11/8, стр. 1											1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
19	ЗАО «РТСофт»	1025003918862	142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
20	ООО «ФБ-Сервис»	5077746541483	105094, г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 3, корп. 5											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
21	ЗАО «Электроцентроавтоматизация»	1087746370271	107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 4											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись

22	ООО «Электросетьстрой-Комплект»	1027103675741	301007, Тульская область, Заокский район, д. Малахово, ул. Весенняя 17													1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
23	ООО «ГарантБизнесРазвитие»	5087746011030	117042, г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д. 8														1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
24	ООО «Стройтехснаб»	1056603253134	620017, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, д. 4														1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
25	ООО «СК БАНОИС»	5067746404325	125373, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8															1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись
26	ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ»	1037843055931	191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 29, п. 12-Н															1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
27	ООО «АСУ-ВЭИ»	1037739129450	111024, г. Москва, ул. Кабельная 2-я, д. 2, стр. 9															1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
28	ООО «ЖелДорИнжиниринг»	1037715027349	129626, г. Москва, проспект Мира, дом 102, корпус 2															1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

29	ООО «Астрокор»	1081326001393	430000, г. Саранск, просп. Ленина, д. 21																<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
30	ООО «Управление Строительных Работ»	1067746686963	129626, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 102, корп. 2, офис 616							1									<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
31	ООО «РЭСКО-Восток»	1082468059288	660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 59/6															1	<b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
32	ООО «Ортэг-Плюс»	5077746817209	129347, г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 10, корп. 1														1		<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
33	ООО «Энергософт ИК»	1027700384073	117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5															1	<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
34	ЗАО «ВИЛКОМ»	1037730018479	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36																1	<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись

35	ООО «Научно-производственное объединение «Энергореновация»	1069671050954	620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 306													1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
36	ЗАО «ЭлектроСвязь»	1056604509741	620085, г. Екатеринбург, ул. Монгерская, д. 3, оф. 4													1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
37	ОАО «Энера Инжиниринг»	1057749044880	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1													1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
38	ЗАО «Сетьстрой»	1067757928446	115162, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 70, стр. 1													1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
39	ООО «Прософт-Системы»	1026604959347	620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 95, 16													1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
40	ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством»	1022101131580	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4													1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
41	ЗАО «Системинвест»	1097746622710	115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, офис 419													1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

42	ЗАО «Электротехническая Компания»	1025900906987	614111, г.Пермь, ул.Солдатова 29/2							1							<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
43	ООО «Стройпромкомплект»	1021801653917	426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Краева, д. 31, кв. 39											1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
44	ООО «КАТЭН»	1097746832017	111396, г. Москва, Свободный проспект, д. 37/18, кв. 197										1				<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
45	ЗАО «НОВИНТЕХ»	1057749244255	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
46	ООО «Научно-производственное предприятие «Микроника»	1097746166430	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26												1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
47	ООО «КАМЭНЕРГО»	1026102103862	347805, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 63											1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
48	ООО «РЭСКО»	1047796513005	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 53										1				<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
49	ЗАО «Центр-Спецэнергоремонт»	1027739253695	125040, г. Москва, Ленинградский просп., д. 26											1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
50	ООО «ЭРиС» ООО «Энергоремонт и строительство»	1057002630255	634021, г. Томск, ул. Шевченко, д. 44, стр. 35											1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись



51	ОАО «Фронтэк»	1077746183228	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1												1		Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"	Данные меры не применялись
52	ООО «Центр-СТЭМ»	1027739612120	107078, г. Москва, Большой Козловский пер., д. 1/2												1		<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
53	ООО Монтажно-Проектная Организация «Альфа»	1087746900262	117556, г. Москва, ул. Криворожская, д. 21, корп. 3													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
54	ООО «СтройПотенциал»	1067746662477	127410, г. Москва, ул. Инженерная, д. 9													1	<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
55	ООО «АБРИС»	1097746253813	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1	1													<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
56	ООО «МонолитСтрой»	1107746205698	РФ, 101000, г. Москва, ул. Покровка, д.1/13/6, стр. 2, офис 35.													1	<b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
57	ООО «Некон-Энерго»	1054205046510	РФ, 650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д.1/1.													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
58	ООО «ЭнергоСтройСервис»	1051637001723	420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 19, оф.164													1	<b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись

59	ООО «Вектор»	1087746116094	105005, г.Москва, ул.Бауманская, д.20, стр.7	1														<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
60	ООО «РЭСКО-Наладка»	1084205002562	650021, г.Кемерово, ул. Станционная,19															<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
61	ООО «ГрандСервисСтрой»	1077757851412	117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25А, стр. 6	1														<p>Вышли из состава членов СПО НП "ЭнергоСтройАльянс"</p>	Данные меры не применялись
62	ОАО «Загорская ГАЭС-2»	1065042071137	141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, п.Богородское, д.100															<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
63	ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг»	5077746846920	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 39	1														<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
64	ОАО «Карачаево-черкесская ГТК»	1050900973177	КРЧ, г.Черкесск, пр.Ленна, д.34															<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
65	ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»	1057748737166	1115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9	1														<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

66	ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия»	1077762950650	129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1	1												<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
67	ОАО "РусГидро"	2460066195	160009, Красноярский край, ул.Республики д.51											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
68	ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроматика»	1082130003867	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
69	ОАО «Мосэнергомонтаж»	1027739282306	125412, г.Москва, ул.Ижорская, д.13А, стр. 2	1												<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
70	ООО «Союзэнергопроект»	ЕДРПОУ 35588575	61002, Украина, г.Харьков, ул. Мельникова, д. 45											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
71	ОАО «ЭнергоСтрой-М.Н.»	1027739634317	117393, г.Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

72	ОАО «УК ГидроОГК»	1025203040136	117393, г.Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51												1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
73	ООО «ПиЭсАй Энерго»	1087746548273	105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64	1													<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
74	ОАО «Зарамагские ГЭС»	1021500822001	362008, РФ, Республика Северная Осетия-Алания, г.Алагир, Квартал Энергетиков, д.2							1							<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
75	ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»	1072420000135	663491, Красноярский кр., Кежемский р-он, г. Кодинск, стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд. 1, а/я 29.												1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
76	ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС»	1067746217373	117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, к. 2												1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
77	ООО "РЭСКО-Кузбасс"	1024200718178	650036, РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51												1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
78	ОАО «Сулакский ГидроКаскад»	1070546001173	368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский р-он, с. Комсомольское, ул. Гаджиева, 10												1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

79	ООО "Электротехническая корпорация "КАМА"	1085902002790	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 2						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
80	ОАО «Транс – ИТ»	1067746919019	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1												1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
81	ООО «ГТЦ Комплект Сервис»	1107746180508	127566 г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 48												1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
82	ОАО «Главстроймонтаж 5»	1107746689357	129128, г. Москва, пр-д Кадомцева, 15												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
83	ОАО «ЧиркейГЭСстрой»	1020501741523	368948, РД, г. Махачкала, Упцукельский р-он, пос. Шамилькала												1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
84	ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»	1074910002310	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2												1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
85	ОАО «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»	1061402006126	678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, д. 4												1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
86	ООО "Энергетический стандарт"	1087746321849	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 17/2, стр. 1												1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

87	ОАО "Усть-Среднекан ГЭСстрой"	1074910002298	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2															1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
88	ЗАО «ЭнергоТелеком»	1077758508079	117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3															1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
89	ЗАО "СтройКранСервис"	1027812402199	197706, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Сестроречк, ул. Инструментальщиков, дом 3															1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
90	ЗАО «ИркутскЭнергострой»	1023800516552	620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16																1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
91	ЗАО «Сааб Радар Мастер»	1037706017194	119017, РФ, г.Москва, Пыжевский пер., дом 5, стр.1															1			<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
92	ООО «КВАНТ»	1089847229670	194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А, оф. 512																1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
93	ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»	1062813007817	676720, Россия, Амурская область, поселок Новобурейский, улица Советская, д. 49																	1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

**Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП "ЭнергоСтройАльянс за 2010 год**

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия свидетельства о допуске
				0	0	0	0	0	0	3	3	7	14	13	19		
				0	0	0	0	0	0	3	3	7	14	13	19		

1	ООО Научно-технический центр «Сележ-электро»	1037739607620	111558, г. Москва, ул. Молостовых, д.12.											1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
2	ООО «Р.В.С.»	1047796075260	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 47											1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
3	ООО «Высоковольтные электрические системы»	1067746425438	115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1											1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
4	ООО «СисКонт»	1035008253334	143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 9											1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
5	ОАО «ОПТИМА»	1027700062499	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1											1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
6	ООО «ПроЭнерджи»	5087746447399	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1											1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
7	ЗАО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ»	1037700012800	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1											1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

8	ООО «АБС Энергопроект»	1022101150390	127018, г. Москва, Суцевский вал, д. 18										1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
9	ООО «СИСТЭН»	5067746401498	111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр. 6										1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
10	ООО «КЛ-Инжиниринг»	1085003004602	142700, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Южная Промзона										1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
11	ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРМОСЕРВИС»	1027739861489	121351, г. Москва, ул. Боженко, д. 14, корп. 2										1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
12	ООО «ПРОМСТРОЙ»	1028601680910	628433, Ханты-Мансийский АО, Сургутский р-н, п. Белый Яр, ул. Набережная, д. 1а										1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
13	ООО «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ»	1048603853803	628433, Ханты-Мансийский - Югра АО, Сургутский р-н, п. Белый Яр, ул. Фадеева, 1, а										1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
14	ОАО «Гидроэлектромонтаж»	1022800516034	675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 225/3										1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись



15	ООО Научно-производственная компания «Центртелеком»	5077746556861	127030, г. Москва, Новослободская ул., д. 16											1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
16	ОАО «Трест трансстрой»	5077746937110	127473, г. Москва, ул. Самотечная, д. 11											1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
17	(ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение») - старое ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»	1026602951385	117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, к. 2											1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
18	ООО «МакроСтрой»	1077761029796	127411, г. Москва, ул. Учинская, д. 1											1	<p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» гражданской ответственности.</p>	Данные меры не применялись
19	ООО «Электрические Сети и Системы»	1083435001154	404133, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Дружбы, д. 76											1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
20	ООО «СК «ГАРАНТ»	1077759105490	109000, г. Москва, Большая Дровяной пер., д. 11/8, стр. 1											1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

21	ЗАО «РТСофт»	1025003918862	142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
22	ООО «ФБ-Сервис»	5077746541483	105094, г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 3, корп. 5										1			<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
23	ЗАО «Электроцентроавтоматизация»	1087746370271	107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 4										1			<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
24	ООО «Электросетьстрой- Комплект»	1027103675741	301007, Тульская область, Заокский район, д. Малахово, ул. Весенняя 17								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
25	ООО «ГарантБизнесРазвитие»	5087746011030	117042, г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д. 8										1			<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
26	ООО «Стройтехснаб»	1056603253134	620017, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, д. 4										1			<p><b>Нарушения:</b></p> <p>Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b></p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
27	ООО «СК БАНОИС»	5067746404325	125373, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8										1			<p><b>Нарушения:</b></p> <p>1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b></p> <p>Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>	Данные меры не применялись

28	ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ»	1037843055931	191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 29, п. 12-Н											1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
29	ООО «СибЭнергоМир»	1075404015741	630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 46-б											1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
30	ООО «АСУ-ВЭИ»	1037739129450	111024, г. Москва, ул. Кабельная 2-я, д. 2, стр. 9											1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
31	ООО «ЦентрЭлектроСтрой»	1077746120253	129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2											1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
32	ООО «ЖелДорИнжиниринг»	1037715027349	129626, г. Москва, проспект Мира, дом 102, корпус 2											1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
33	ООО «Астрокор»	1081326001393	430000, г. Саранск, просп. Ленина, д. 21											1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

34	ООО «РУС ЭКС-перт»	1067746758287	105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 20, стр. 7											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
35	ООО «Управление Строительных Работ»	1067746686963	129626, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 102, корп. 2, офис 616											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
36	ООО «РЭСКО-Восток»	1082468059288	660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 59/6											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
37	ООО «Ортэг-Плюс»	5077746817209	129347, г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 10, корп. 1											1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
38	ООО «ГЭМ-Вологда»	1053500140275	160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71, офис 43											1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
39	ООО «Энергософт ИК»	1027700384073	117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

40	ЗАО «ВИЛКОМ»	1037730018479	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36											1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
41	ООО «Научно-производственное объединение «Энергореновация»	1069671050954	620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 306											1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
42	ЗАО «ЭлектроСвязь»	1056604509741	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, оф. 4											1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
43	ОАО «Энера Инжиниринг»	1057749044880	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1											1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
44	ЗАО «Сетьстрой»	1067757928446	115162, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 70, стр. 1											1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
45	ООО «Прософт-Системы»	1026604959347	620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 95, 16											1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

46	ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством»	1022101131580	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4											1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
47	ЗАО «Системинвест»	1097746622710	115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, офис 419											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
48	ЗАО «Электротехническая Компания»	1025900906987	614111, г.Пермь, ул.Солдатова 29/2											1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
49	ООО «Стройпромкомплект»	1021801653917	426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Краева, д. 31, кв. 39											1		отсутствуют	Данные меры не применялись
50	ООО «КАТЭН»	1097746832017	111396, г. Москва, Свободный проспект, д. 37/18, кв. 197											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
51	ЗАО «НОВИНТЕХ»	1057749244255	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26											1		<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
52	ООО «Научно-производственное предприятие «Микроника»	1097746166430	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26											1		<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись

53	ООО «КАМЭНЕРГО»	1026102103862	347805, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 63												1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
54	ЗАО «Центр-Спецэнергоремонт»	1027739253695	125040, г. Москва, Ленинградский просп., д. 26												1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
55	ООО «ЭРиС» ООО «Энергоремонт и строительство»	1057002630255	634021, г. Томск, ул. Шевченко, д. 44, стр. 35												1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
56	ОАО «Фронтэк»	1077746183228	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1												1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
57	ООО «Центр-СГЭМ»	1027739612120	107078, г. Москва, Большой Козловский пер., д. 1/2												1	<p><b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
58	ООО Монтажно-Проектная Организация «Альфа»	1087746900262	117556, г. Москва, ул. Криворожская, д. 21, корп. 3												1	<p><b>Нарушения:</b> 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p><b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p><b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.</p>	Данные меры не применялись
59	ООО «СтройПотенциал»	1067746662477	127410, г. Москва, ул. Инженерная, д. 9												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись

