

План и результаты контрольных проверок членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс за 2014 год

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия
				5	6	8	9	8	9	9	11	12	8	8		
1	ООО Научно-технический центр «Сележ-электрон»	1037739607620	111558, г. Москва, ул. Молостовых, д.12.								1					Исключен из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 11 декабря 2013 года № 16)
2	ООО «Р.В.С.»	1047796075260	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 47								1					Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.
3	ООО «Высоковольтные электрические системы»	1067746425438	115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1							1						Отсутствуют
4	ООО «СисКонт»	1035008253334	143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 9						1							Отсутствуют
5	ОАО «ОПТИМА»	1027700062499	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1										1			Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.
6	ЗАО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ»	1037700012800	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1								1					Отсутствуют
7	ООО «АБС Энергопроект»	1022101150390	127018, г. Москва, Сушевский вал, д. 18												1	Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.
8	ООО «СИСТЭНЬ»	5067746401498	111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр. 6												1	Отсутствуют
9	ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРМОСЕРВИС»	1027739861489	121351, г. Москва, ул. Боженко, д. 14, корп. 2									1				Отсутствуют
10	ОАО «Гидроэлектромонтаж»	1022800516034	675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 225/3								1					Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.
11	ОАО «Грест трансстрой»	5077746937110	109028, г. Москва, Хохловский пер., д.15												1	Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.
12	ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»	1026602951385	107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 32А					1								Отсутствуют
13	ООО «Электрические Сети и Системы»	1083435001154	404133, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Дружбы, д. 76						1							Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.
14	ЗАО «РТСофт»	1025003918862	142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1								1					Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.
15	ООО «ФБ-Сервис»	5077746541483	105094, г. Москва, ул. Госпитальный вал, д. 3, корп. 5												1	Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.
16	ООО «Электросетьстрой-Комплект»	1027103675741	301000, Тульская область, Заокский район, рабочий поселок Заокский, проезд 3-й, дом 3-а								1					Вышли из состава членов СРО НП "ЭнергоСтройАльянс"
17	ООО «ГарантБизнесРазвитие»	5087746011030	117042, г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д. 8												1	Исключен из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 03 сентября 2014 года № 18)
18	ООО «Стройтехснаб»	1056603253134	620017, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, д. 4										1			Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.
19	ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ»	1037843055931	191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт., д. 29, п. 12-Н								1					Отсутствуют

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия
				5	6	8	9	8	9	9	11	12	12	8	8	
20	ООО «АСУ-ВЭИ»	1037739129450	111024, г. Москва, ул. Кабельная 2-я, д. 2, стр. 9									1				<p>Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p>Результат: Выявленные нарушения устранены.</p>
21	ООО «ЖелДорИнжиниринг»	1037715027349	129344, г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 559							1						<p>Исключен из состава членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 03 сентября 2014 года № 18)</p>
22	ООО «Астрокор»	1081326001393	430000, г. Саранск, просп. Ленина, д. 21						1							Отсутствуют
23	ООО «Управление Строительных Работ»	1067746686963	198184, г. Санкт-Петербург, ул. Капоначерский остров, д. 22, лит. А, пом. 2-ч							1						<p>Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>
24	ООО «РЭСКО-Восток»	1082468059288	660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 59/6									1				<p>Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>
25	ООО «Энергософт ИК»	1027700384073	115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 46								1					<p>Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>
26	ЗАО «ВИЛКОМ»	1037730018479	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36												1	Отсутствуют
27	ООО «Научно-производственное объединение «Энергореновация»	1069671050954	620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 306									1				Отсутствуют
28	ЗАО «ЭлектроСвязь»	1056604509741	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, оф. 4									1				Отсутствуют
29	ОАО «Энера Инжиниринг»	1057749044880	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1								1					Отсутствуют
30	ЗАО «Сетьстрой»	1067757928446	115419, г. Москва, 2-й Рошинский пр-д, д. 8.									1				<p>Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>
31	ООО «Прософт-Системы»	1026604959347	620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 95, 16									1				Отсутствуют
32	ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» (ВНИИР)	1022101131580	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4							1						<p>Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p>Результат: Выявленные нарушения устранены.</p>
33	ЗАО «Электротехническая Компания»	1025900906987	614111, г. Пермь, ул.Солдатова 29/2					1								<p>Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p>Результат: Выявленные нарушения устранены.</p>
34	ЗАО «НОВИНТЕХ»	1057749244255	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26										1			<p>Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>
35	ООО «Научно-производственное предприятие «Микроника»	1097746166430	105318, г. Москва, ул.Мироновская, д. 33, стр. 26												1	<p>Нарушения: Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p>Результат: Выявленные нарушения устранены.</p>
36	ООО «КАМЭНЕРГО»	1026102103862	347805, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 63					1								Отсутствуют
37	ООО «РЭСКО»	1047796513005	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 53												1	<p>Нарушения: 1. Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности.</p> <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>

№	Наименование организации	ОГРН	Юридический адрес организации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия
				5	6	8	9	8	9	9	11	12	12	8	8	
38	ООО «ЭРис»	1057002630255	634021, г. Томск, ул. Шевченко, д. 44, стр. 35										1			<p>Нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>
39	ООО «Центр-СТЭМ»	1027739612120	107078, г. Москва, Большой Козловский пер., д. 1/2										1			<p>Нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>
40	ООО «СтройПотенциал»	1067746662477	127410, г. Москва, ул. Инженерная, д. 9												1	Отсутствуют
41	ООО «Некон-Энерго»	1054205046510	РФ, 650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д.1/1.									1				Исключен из состава членов СПО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 09 апреля 2014 года № 17)
42	ООО «ЭнергоСтройСервис»	1051637001723	420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 19, оф.164			1										<p>Нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.</p>
43	ООО «РЭСКО-Наладка»	1084205002562	650021, г. Кемерово, ул. Станционная, 19										1			<p>Нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>
44	ОАО «Загорская ГЭС-2»	1065042071137	141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, п. Богородское, д.100								1					Отсутствуют
45	ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг»	5077746846920	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 39	1												Отсутствуют
46	ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»	1057748737166	1115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9		1											<p>Нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p>Результат: Выявленные нарушения устранены.</p>
47	ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия»	1077762950650	129110, г. Москва, ул. Гидроровского, д. 57, стр. 1	1												Отсутствуют
48	ОАО «РусГидро»	1042401810494	160009, Красноярский край, ул. Республики, д.51											1		Отсутствуют
49	ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроматика»	1082130003867	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 4										1			Отсутствуют
50	ООО «Союзэнергопроект»	ЕДРПОУ 35588575	61002, Украина, г. Харьков, ул. Мельникова, д. 45						1							Отсутствуют
51	ОАО «ЭнергоСтрой-М.Н.»	1027739634317	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33				1									Отсутствуют
52	ОАО «УК ГидроОГК»	1025203040136	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51											1		Отсутствуют
53	ООО «ВОЛЬТА Системы Управления»	1087746548273	105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64	1												Отсутствуют
54	ОАО «Зарамагские ГЭС»	1021500822001	362008, РФ, Республика Северная Осетия-Алания, г. Алагир, Квартал Энергетиков, д. 2							1						Отсутствуют
55	ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»	1072420000135	663491, Красноярский кр., Кежемский р-он, г. Кодинск, стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд. 1, а/я 29.		1											Отсутствуют
56	ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС»	1067746217373	117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, к. 2				1									Отсутствуют
57	ООО «РЭСКО-Кузбасс»	1024200718178	650036, РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 51										1			<p>Нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>
58	ОАО «Сулакский ГидроКаскад»	1070546001173	368118, Республика Дагестан, Кизилюртский р-он, с. Комсомольское, ул. Гаджиева, 10						1							Отсутствуют
59	ООО «Электротехническая корпорация «КАМА»	1085902002790	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 2					1								<p>Нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p>
60	ОАО «Транс – ИТ»	1067746919019	105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1										1			<p>Нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> Несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Несоответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности. <p>Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.</p> <p>Результат: Выявленные нарушения устранены.</p>

