

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергостройАльянс за 2021 год																			
№ п/п	регистрационный номер и вид	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права	
					апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель			
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34	25		
1	71	АО «СНИ Инжиниринг»	117342, г. Москва, ул. Булгарова, д. 17, пом. Д1, эт. 6	7728622433	1	1												Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: не применялись. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись.
2	95	ООО «Энергетический стандарт»	117105, г. Москва, ш. Варшавское, д. 9, стр. 1Б, эт. 2, пом. XXVII	7706684490	1								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись.
3	105	ООО «Саб Радар Мастер»	119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 33, стр. 1, эт. 5, пом. I, ком. 2	9705111556	1								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись.
4	119	АО «Институт Гидропроект»	125080, г. Москва, ш. Волоколамское, д. 2, эт. 5, пом. I, ком. №12	7743714777	1								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись.
5	145	ООО «ЭнергоБалудит»	117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3, пом. XII, ком. 1-7	7721735371	1		1											Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергостройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись.
6	158	ПАО «Перелазовская энергетика»	105094, г. Москва, ул. Сменовский Вал, д. 6 Г, стр. 3	7719019846	1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись.
7	166	ООО СГ «Перспектива»	111123, г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 5, кв. 161	7720355240	1	1												Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Приостановление права. Рекомендация об исключении. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергостройАльянс» (Протокол от 18 ноября 2021 года № 190)	Приостановление права.
8	170	ООО «РСО «Сервис-Строй»	124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр-т Георгиевский, д. 5, стр. 1, ком. 32	9717047175	1			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Приостановление права. Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергостройАльянс»	Приостановление права.
9	172	ООО «ТСК-ВОСТОК»	123290, г. Москва, ул. Ермакова Роша, д. 7А, стр. 1, эт. четвертый, пом. №409, №411	7721426849	1					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись.
10	173	ООО «ЭП»	117041, г. Москва, ул. Академика Погорягина, д. 21, корп. 1, пом. VII, ком. 1	7727289500	1			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись.
11	176	ООО «ОЛИМСТРОЙ»	129078, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1, оф. 22	7716842988	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись.
12	177	ООО «ПРОГРЕСС»	115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, оф. 227	7730711391	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись.
13	178	ООО «СпецСистемМонтаж»	115582, г. Москва, Ореховый б-р, д. 10, корп. 1, кв. 24	7737549356	1	1												Отсутствуют	Данные меры не применялись.
14	181	ООО «НОРДТЕКОМ»	109028, г. Москва, пер. Холловский, д. 15, пом. 1	7709900861	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись.
15	186	ООО «ТехСтройМонтаж»	115035, г. Москва, ул. Питинская, д. 7, стр. 2	7705553960	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергостройАльянс» (Протокол от 18 ноября 2021 года № 190)	Данные меры не применялись.
16	189	ООО «МСН»	129347, г. Москва, ул. Проходчиков, д. 16, стр. 1	7716712450	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись.
17	190	ООО «БОНТА»	125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, эт. 4, пом. I, ком. 99	7723382354	1	1												Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергостройАльянс»	Данные меры не применялись.
18	192	ООО «РУССКИЙ ГАЗ»	109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 30, стр. 2, пом. 8Б	7709945936	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись.
19	193	ООО «Цитадель»	125315, г. Москва, пр-т Ленинградский, д. 80, корп. Д, эт. 4, пом. V, ком. 16	7733890773	1				1									Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергостройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись.

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																			
№ п/п	регистрационный номер и посетитель	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия или о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права	
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	34	25			
20	194	ООО «Мастер-Сервис»	109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 3	7719759181	1	1												Отсутствуют Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
21	201	ООО «СПЕЦСТРОЙ»	109202, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская, д. 1, стр. 1, эт. 2, ком. 32	7722355781	1			1										<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
22	205	ООО «ЭнергоОбъектив»	117042, г. Москва, пр-д Чечерский, д. 24, пом. 1, ком. 5, оф. 1	7727303280	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
23	207	ООО «СК ГАЛС-СТРОЙ»	125130, г. Москва, ул. Выборгская, д. 22, стр. 1, эт. 6, пом. 1, ком. 3	7743191125	1	1												<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Простановление права. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Приостановление права.
24	214	ООО «СК Каскад»	108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Александры Монаховой, домод. 30, стр. 1, оф. 516	7733661420	1			1										<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
25	217	ООО «ФКР-15»	127106, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 27, оф. 322	7719456469	1		1											Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
26	219	ООО «ТИРЭН»	115230, г. Москва, ш. Варшавское, д. 42, эт. 6, ком. 6273	7736269620	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
27	220	ООО «Строймакс»	115034, г. Москва, ул. Каспийская, д. 22, корп. 1, стр. 5, эт. 5, пом. 9, ком. 17	7737518005	1	1												Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
28	223	ООО СК «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 8	7710968462	1										1			Сроки проверки превышены на 30 дней. <b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись
29	224	ООО «Стар Групп Строй»	119019, г. Москва, пер. Филипповский, д. 7, пом. 1, ком. 5-6	7704322286	1	1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
30	225	ООО «СК «ОСНОВА»	115114, г. Москва, пер. Кожевнический 1-ый, д. 8, пом. М-2.1	9705086204	1	1												<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
31	228	ООО «СТТ»	105082, г. Москва, наб. Рубцовская, д. 3, стр. 3, пом. 1, ком. 25	9701056015	1		1											<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
32	230	ООО «Ритейл Биддинг»	125239, г. Москва, ул. Котельская, д. 67, пом. 38, оф. В	7714928492	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
33	233	ООО СТК «Магнит Плюс»	125315, г. Москва, пр-т Ленинградский, д. 80, корп. 1, оф. 198	7743190481	1	1												<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Простановление права. <b>Результат:</b> Рекомендация об исключении. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 18 ноября 2021 года № 190)	Приостановление права.
34	234	ООО «Альфа-энерго»	107564, г. Москва, ул. Краснобогатая, д. 6, стр. 5	7720746451	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																					
№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении членства			
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34			25		
35	242	ООО «Сивер Инжиниринг»	115230, г. Москва, пр-д Хлебозаводский, д. 7, стр.5	7724793004	1					1									Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись	
36	256	ООО МК «ГУРДЕ ГРУПП»	123007, г. Москва, ш. Хорошевское, д. 82, корп. 7, пом. 7Н	7714403713	1												1	<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись		
37	259	ООО «ЭНЕРГОПТО»	107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11 А, стр. 3	7718294649	1	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись	
38	261	ООО «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ»	125362, г. Москва, пр-д Строительный, д. 7 А, корп. 39, стр. 3	7734721915	1														Отсутствуют	Данные меры не применялись	
39	269	ООО «ИНЖСТРОЙСЕТЬ»	119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 3, эт. 4, пом. IX, (часть комн. 8)	7718263380	1			1											Отсутствуют	Данные меры не применялись	
40	270	ООО «Универсал Девелопмент»	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 40/7, стр. 16	7704566733	1					1									Отсутствуют	Данные меры не применялись	
41	272	ООО «СТРОЙ-36»	107045, г. Москва, ул. Трубная, д. 12	7702720203	1	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись	
42	275	ООО «Пересвет»	115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 14, эт. 6, пом. XI, ком. 4	7725362699	1					1									Отсутствуют	Данные меры не применялись	
43	277	ООО «Крафт Групп»	125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 22/32, корп. 1, пом. 3А	7743919904	1	1													<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
44	282	ООО «РСУ-Э»	129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1	7716789847	1		1												Отсутствуют	Данные меры не применялись	
45	284	ООО «МАГМА»	121069, г. Москва, пер. Борисоглебский, д. 13, стр. 1	7719682845	1													1	Сроки проверки превышены на 30 дней. Отсутствуют	Данные меры не применялись	
46	290	ООО «МСК ИН ПРОМ»	109341, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 10, пом. 113	7723743787	1													1	<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись	
47	292	ООО «ПРОМСТРОЙ»	107031, г. Москва, бул. Стратной, д. 8А, эт.4, пом. 1, бп. 401	7710957615	1														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
48	295	ООО «Оэйт-Центр»	127051, г. Москва, пер. Большой Сухаревский, д. 21, стр. 1	7725765472	1													1	<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись	
49	296	ООО «Спецмостстрой»	115191, г. Москва, ул. Рошинская 2-к, д. 4, эт. 2, пом. 1, ком. 2, оф. 17	7727282022	1		1												Отсутствуют	Данные меры не применялись	
50	298	ООО «КРОН»	111141, г. Москва, 3-й проезд Перова поля, д. 8, стр. 11, оф. 404	7704351625	1				1										Отсутствуют	Данные меры не применялись	
51	299	ООО «УК УЭС»	105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Д	7117028603	1					1									Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 4 марта 2021 года № 184)	Данные меры не применялись	
52	300	ООО «ТехноЛаб»	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 55, корп. 1, стр. 2	7725841451	1		1												<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 4 марта 2021 года № 184)	Данные меры не применялись	
53	301	ООО «СЛАВНИВЕСТСТРОЙ»	105120, г. Москва, пер. Сыромятинский 3-й, д. 3/9, стр. 1, эт. 4, ком. 25-40	7706809798	1		1												<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. <b>Меры дисциплинарного воздействия:</b> Не применялись. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
54	302	ООО РСП «Рис-М»	107076, г. Москва, ул. Корсаково, д. 1, корп. 4, оф. 2, эт., пом. 1, ком. 11	7718863278	1		1												Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись	
55	308	ООО «ГЛОБАЛ-ИНЖИНИРИНГ»	117513, г. Москва, ул. Островитянова, д. 10/1, подв. пом. 1, к. 22-26	9705099394	1				1										Отсутствуют	Данные меры не применялись	
56	311	ООО «Феникс-Строй»	125476, г. Москва, пр-д Светлогорский, д. 13, стр. 7, эт. 1, пом. IV, ком. 1	7718063779	1				1										<b>Нарушения:</b> Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. <b>Результат:</b> Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
57	314	АО «Пшкарт»	108851, г. Москва, г. Щербинка, ш. Симферопольское, д. 19	5948038981	1													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																			
№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Месяцы												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении лица, о котором идет речь в сообщении	
					Всего организаций	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			декабрь
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34	25		
58	319	ООО «КНП ИНЖИНИРИНГ»	125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 12	7733827972	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
59	322	ООО «Строительная Компания Локко»	119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 27	7725294304	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
60	325	ООО «Флорента»	115432, г. Москва, Проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, стр. 1, пом. А, ком. 68Б	7725371735	1		1											Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
61	327	ООО «Спецстрой-121»	129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, оф. 809	7717794007	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 07 июня 2021 № 185)	Данные меры не применялись
62	330	ООО «СЕРВИС ПЛЮС»	121357, г. Москва, пр-т Кутузовский, д. 67, корп. 2, пом. V, ком. 3, оф. 44	7731354248	1				1									Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
63	331	ООО «ЭЛИТСТРОЙ»	129343, г. Москва, ул. Уражумская, д. 1, корп. 2	7716773477	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
64	332	ООО «ТЕРМОТЕХНИКА»	109428, г. Москва, пр-т Рязанский, д. 10, стр. 18А, эт. 4, ком. 18	7710910085	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Не применялись. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
65	333	ООО «Светел»	111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, пом. VШВ, ком. №28	5003096765	1		1											Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
66	334	ООО «Оптима Сервис»	123290, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 8, стр. 1, эт. 2, пом. I, ком. 1	7715771131	1		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
67	335	ООО «Авантум»	105523, г. Москва, ш. Щелковское, д. 100, корп. 54, оф. 106	7708262430	1		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
68	336	ООО «ВитСтрой»	109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 4, стр. 2, пом. 24	7725762961	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
69	337	ООО «Гидропро»	115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1, оф. 151	7723377403	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
70	338	ООО «МС-ИНЖИНИРИНГ»	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 86, корп. А, пом. 5, ком. 1, оф. 7	7726748110	1		1											Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
71	339	ООО «СтройСоюз М»	117535, г. Москва, ул. Газопровод, д. 6, корп. 1, пом. II, ком. 5	7724378544	1		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																			
№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия или о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении полномочий	
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34	25		
72	346	ООО «Сити-Строй»	107140, г. Москва, ул. Рукавова, д. 12, корп. 1, пом. 4	7708290846	1					1								Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Приостановление права. Рекомендация об исключении. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 24 декабря 2021 года № 191)	Приостановление права.
73	348	ООО «УКС «КОРЕНЕВО»	117418, г. Москва, ул. Зыбинская, д. 6, корп. 2, эт. 2, пом. XV, ком. 35	7707843897	1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
74	349	ООО «СК «ОЛИМП»	125475, г. Москва, ул. Клинская, д. 10, корп. 2	7743927172	1					1								Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
75	352	ООО «ЭНЕРГИЯ-77»	111020, г. Москва, ул. Сипягина 2-я, д. 9А, стр.4, э. 3, пом. 1, к. 4, оф. А8К	7715954657	1									1				Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
76	353	ООО «АриС»	117556, г. Москва, ул. Болотниновская, д. 3, корп. 1	7726284203	1					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
77	354	ООО «Специальная ремонтная служба»	117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 26А, стр. 1, оф. 43	7727772299	1					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
78	356	ООО «КСТ»	125252, г. Москва, ул. 2-ая Песчаная, д. 6, корп. 52	7743675493	1					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
79	358	ООО Строительная фирма «КифО-Нь»	111398, г. Москва, ул. Лаю, д. 9	7718105242	1									1				Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
80	360	ООО «ЭРКЕР»	124365, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 21А, стр. 1	7735141480	1					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
81	361	ООО «Мастер-Энерго»	109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 42, эт. 3, оф. 318-А/1	7709459340	1							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
82	363	ООО «Сумма Технологий Очистки Воды»	124489, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д 4807-й, д. 1, стр. б/н, оф. 302	7735152147	1					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
83	365	ООО «ЧЕКАНЩИК +»	117105, г. Москва, ш. Варшавское, д. 5, эт. 1, пом. 5	7733281122	1									1				Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
84	368	ООО «Строительно-монтажное управление»	105062, г. Москва, ул. Вороново поле, д. 5	7709954112	1					1								Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
85	372	ООО «ИнтелСервис»	107140, г. Москва, ул. М. Красносельская, д. 2/8, корп. 7, эт. 8, пом. II, ком. 4	7714351825	1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
86	373	ООО «ЭдвансСтрой»	117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 24, корп. 9, пом. II, оф. 1	7709882387	1									1				Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
87	374	ООО «МосРемСтрой»	107497, г. Москва, ш. Щелковское, д. 89/2, кв. 23	9718006502	1					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись
88	376	ООО «Водалокс-М»	121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204, оф. 503В	7709400146	1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
89	378	ООО «АТТОН-Сервис»	127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 22, кв. 13	7713704130	1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
90	379	ООО «СтройМонтаж»	117623, г. Москва, ул. Мелитопольская 2-я, д. 21, корп. 2, эт. 1, пом. X, ком. 1	7727308457	1									1				Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
91	380	ООО «КТК»	121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 34, корп. 1, эт. 2, пом. I, к. 7, оф. 53	3906287661	1							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
92	382	ООО «Возрождение»	125212, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 46, о подвал пом VI, к. 10, оф. 4	7743721534	1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
93	383	ООО «ЮнионСпецСтрой»	127055, г. Москва, гупик Тихвинский I-й, д. 5-7, пом. I, ком. 9	7707336223	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
94	384	ООО «ТермоМонт»	119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 92, эт. 2, пом. VI, ком. 28, оф. 120	7726727790	1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
95	387	ООО «Моноинженстрой»	121601, г. Москва, бул. Физический, д. 39, оф. №2	5034007229	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
96	388	ООО «К-СТРОЙКОМПЛЕКТ»	111399, г. Москва, ул. Мартеновская, д. 5, пом. I, ком. 2, оф. 164	7720816412	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
97	389	ООО «СМУ-15»	105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 7-21, кв. 24	9701036026	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																			
№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Месяцы												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении членства	
					апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель			
98	390	ООО СК «РусСтройСервис»	129344, г. Москва, ул. Верхняя, д. 18, корп. 2, пом. 2	7716841952	1			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
99	391	ООО «УК ПНТИ»	117587, г. Москва, ш. Варшавское, д. 125Ж, корп. 6, эт. 13, ком. 5	7726366167	1			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
100	392	ООО «СВЯЗЬКОМПРОЕКТ»	121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12, стр. 23	7731435715	1								1					Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
101	393	ООО «КОМИНТЕК»	115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д. 5, стр. 1, пом. VI, ком. 4	7731430481	1									1				Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
102	394	ООО «Делал-строй»	107113, г. Москва, пл. Сокольническая, д. 4А, оф. 309	7718218694	1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
103	396	ООО «Аксенов-Строй»	127018, г. Москва, пр-д Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, пом. II, ком. 22	7715895786	1											1		Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
104	397	ООО «УК «РусБурСтрой»	117246, г. Москва, пр-д Научный, д. 19, эт. 2, ком. 6Д, оф. 5	7728379242	1								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
105	398	ООО «Трансстройцентр»	125466, г. Москва, ул. Юрловская, д. 92, пом. I, ком. 40	7733843558	1		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
106	399	АО «ЦСПС»	111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 12, стр. 1, эт. 5, каб. 1А	7719233208	1								1					Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
107	402	ООО «Фирма А7»	129345, г. Москва, ул. Тайнинская, д. 26, пом. I, ком. 1	7716816970	1								1					Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
108	403	ООО «БТС Холдинг»	127247, г. Москва, пр-д Бескудниковский, д. 4, корп. I, кв. 241	7733821875	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
109	404	ООО «Аэровет»	115230, г. Москва, пр-д Электролитный, д. 3, стр. 2, пом. 43-54	7736088303	1												1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
110	405	ООО «ГКСО «ГРАНД»	107014, г. Москва, пр-д Попов, д. 4, кв. 234	7718293405	1								1					Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
111	409	ООО «МОНОДИТ»	121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, оф. 406	7731148799	1								1					Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
112	410	ООО «СОМАКС»	115088, г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 17, стр. 1, эт. 2, пом. I, ком. 63, оф. 37	7722781349	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
113	412	ООО «Атлант-Декор»	109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 8А	7721531233	1								1					Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																				
№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении, о выполнении, об отказе в выполнении плана мероприятий		
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34	25			
114	413	ООО «ДСЛаб»	105613, г. Москва, ш. Измайловское, д. 71, корп. В, стр. 7, пом. 33	770279367	1													Сроки проверки продлены на 30 дней. Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
115	414	ООО «СТРОЙПРОМ»	117035, г. Москва, наб. Космозманская, д. 4/22, корп. А, Э подвал П1, ком. 17, оф. 3	9705043514	1									1				Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись	
116	416	ООО «КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ»	125475, г. Москва, ул. Петровская, д. 28, корп. 4, пом. VI, к. 2	7743931651	1									1				Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
117	417	ООО «ВНК»	125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 67, оф. 54	7743224892	1										1			Отсутствуют Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись	
118	419	ООО «КОНСТРУКТОР»	109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21, оф. 205 59 1	7701850168	1										1			Отсутствуют Нарушения: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Рекомендация об исключении Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 24 декабря 2021 года № 191)	Данные меры не применялись	
119	423	ООО «РИМ-Строй»	115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1, корп. 58, стр. 1, оф. 208	9729079460	1					1								Отсутствуют Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись	
120	424	ООО «Солнц»	105275, г. Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д. 21, корп. 4	7735567102	1					1								Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись	
121	425	ООО «ПАРТНЕР С»	109382, г. Москва, ул. Сохонская, д. 10А, стр. 1	7723394945	1											1		Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись	
122	426	ООО «СТРОЙИНВЕСТГРУПП»	121099, г. Москва, бул. Новинский, д. 11А, стр. 1, пом. 1, эт. 3, ч.каб. 10	8602202425	1											1		Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 07 июня 2021 № 185)	Данные меры не применялись	
123	427	ООО «ПриорКом»	105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 7/1, стр. 3, эт. 2, пом. I, комн. 4, оф. 4	7701202216	1												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
124	428	ООО «ПРЕМИУМ-ФАСАД»	109341, г. Москва, ул. Братиславская, д. 6, эт. 7, пом. 293	7722652093	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись	
125	429	ООО «ИНЦ «Развитие»	107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1, пом. II, эт. 18, ком. 2	9701083315	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись	
126	430	ООО «ВИЛЕДЦЕНТР»	119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 38, пом. 7Н, ком. 2	7704399218	1												1	Организация исключена из состава СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись	
127	432	ООО «ГРАНД КИТ»	105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 19, пом. V, эт. 3, ком. 4	7719466820	1												1	Отсутствуют Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись	
128	435	ООО «БригСтройМонтаж»	117036, г. Москва, ул. Дмитрий Ульянова, д. 9/11, корп. 2	7728649869	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись	
129	436	ООО «СК «АлмаСтрой»	127495, г. Москва, ш. Дмитровский, д. 163А, корп. 2, эт. 4, пом. 4.3	7725795532	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись	
130	437	ООО «СМС»	115404, г. Москва, Ул. Стекловая 1-я, д. 7, стр. 7, эт. 2, ком. 7, оф. 63	7724870604	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись	
131	438	ООО «ИТАКО»	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 35, эт. 3, каб. 307	7743874192	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись	
132	441	ООО «ИНВИСНИЯ Групп»	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 55, эт. 3, пом. 326	7728893017	1													Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись	
133	443	ООО «НОСТ»	125310, г. Москва, ш. Пятницкое, д. 54, корп. 2, стр. 6, оф. 303, эт. 3	7719411690	1					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись	
134	445	ООО «МЗ СТРОЙ»	125445, г. Москва, ул. Беломорская, д. 40, стр. 2, эт. 2, пом. 15В	7743226956	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись	
135	446	ООО «АльфаВит»	121087, г. Москва, ул. Барская, д. 8, эт. 5, оф. 615-1	7730671149	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись	
136	447	ООО «КТТ-Сервис»	127051, г. Москва, пер. Б. Сухаревский, д. 15, стр. 1	7702115407	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись	
137	448	ООО «ЕвроСтрой Групп»	108811, г. Москва, пос. Московский, ул. Хабарова, д. 2, блок 4, эт. 5, оф. 503	9701024341	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись	
138	450	ООО ПКФ «Новотек»	115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10, стр. 5, пом. IX, ком. 16	3825335789	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись	
139	452	ООО «Страйк Сигн»	125167, г. Москва, пер. Эльдаровский, д. 5	7714550700	1												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
140	453	ООО «ВСТ-Строй»	123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 2, эт. 3, пом. I, ком. 19, оф. 16	3443126760	1													1	Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 4 марта 2021 года № 184)	Данные меры не применялись
141	455	ООО «СТРОИТЕЛЬ»	127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д. 8А, стр. 1, оф. 5	9715261504	1					1								Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись	
142	456	ООО СК «ТИКС»	115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7, стр. 6, эт. 3, каб. 31	9723001771	1					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись	

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																				
№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия или о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении полномочий		
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34			25	
143	457	ООО «КАН»	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2	9710030694	1														Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Приостановление права. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Приостановление права.
144	459	ООО «КСП»	127055, г. Москва, 1-й Тихвинский туп., д. 5-7, пом. I, ком. 3, оф. 31	7707376120	1			1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
145	460	ООО «ИНТЕРСТРОЙ»	125047, г. Москва, пер. Оружейный, д. 13, стр. 2, пом. VI, ком. 2, эт. 1	9710033423	1		1												Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 09 сентября 2021 года № 188)	Данные меры не применялись
146	461	ООО «СК «МАСТЕР-СТРОЙ»	117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 55, эт. 1, пом. 120	7708290500	1							1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Не применялись. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
147	462	ООО «Прогресс Лифт»	117587, г. Москва, ш. Варшавское, д. 125, стр. 1	7733615696	1					1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
148	463	ООО «КорундСтрой»	115230, г. Москва, пр-д Хлебозаводский, д. 7, стр. 9	7724762119	1							1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
149	464	ООО «АРЕАЛ-НГ»	117246, г. Москва, пр-д Научный, д. 17, пом. III, ком. 1 (эт. 9)	9718012441	1					1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
150	466	ООО «ШПФ «Мастер»	119590, г. Москва, ул. Улочки Пальме, д. 1	7701219682	1					1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
151	468	ООО «Инвест-сити А»	109444, г. Москва, ул. Ферганская, д. 2, корп. 2, оф. 7	7718040972	1					1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
152	469	ООО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС Регион»	117452, г. Москва, бул. Черноморский, д. 17, корп. 1, эт. 5, пом. 1, оф. 37	7704356493	1							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
153	470	ООО ГК «ОКС»	117628, г. Москва, ул. Старобитцевская, д. 15, корп. 1, эт. 1, пом. II, к. 3, оф. 15	7727309404	1							1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
154	475	ООО «РАЭСК»	115597, г. Москва, пр-д Гурьевский, д. 15, стр. 1	7724629340	1							1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
155	476	ООО «Система»	115035, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 7, пом. IV	7705912256	1		1												Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
156	477	ООО «МРСУ»	109202, г. Москва, ш. Фрезер, д. 5/1, пом. I, ком. 11	9721007337	1							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
157	478	ООО «РБТ»	121471, г. Москва, ш. Можайское, д. 29, эт. 1, пом. VI, к. 39, оф. 36	7727128609	1							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
158	480	ООО «Армдастрой»	129626, г. Москва, пр-т Мира, д. 110/2, кв. 326	7717757439	1							1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Рекомендация об исключении. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 24 декабря 2021 года № 191)	Данные меры не применялись
159	483	ООО «ВМСТРОЙ»	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 50, эт. 2, офис 49	7730197730	1							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
160	484	ООО «Раута 2000»	117556, г. Москва, ш. Варшавское, д. 90, корп. 1, эт. подвал, пом. II, ком. 8	7736264365	1							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
161	485	ООО «Интехгаз»	109382, г. Москва, ул. Судакова, д. 15, пом. 15	7723903945	1							1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
162	486	ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»	121087, г. Москва, пр-д Багратионовский, д. 7, корп. 1, эт. 5, пом. I, ком. 38	5040095110	1							1	1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
163	487	ООО «Велес-энерго»	117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44	7728895776	1							1							Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись



Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																						
№ п/п	регистрационный номер и вид услуги	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении членства				
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34			25			
164	488	АО «ИнфоСест-Р»	125284, г. Москва, ш. Хорошевское, д. 12, корп. 1, эт. 4, пом. XLIV, ком. 7, 9, 10	7714231479	1						1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
165	489	ООО «АИС»	115477, г. Москва, ул. Кагетимировская, д. 37, оф. 24	7724412805	1				1												Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 4 марта 2021 года № 184)	Данные меры не применялись
166	491	ООО «Амурантодор»	115088, г. Москва, ул. Симоновский вал, д. 16, оф. 11	2801170520	1									1							Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия не применялись. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
167	572	ООО «ТехноСтрой»	119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, ком. 20	7736282766	1									1							Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
168	573	ООО «Тепличные системы»	127106, г. Москва, пр-д Нововладыкинский, д. 8, стр. 4, эт. 2, оф. 214	9715204930	1															1	Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
169	581	ООО «Демако»	109316, г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 47, эт. 7, оф. 707	7718997440	1									1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
170	587	ООО «ТЕХНАДЗОР - 13»	119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, сооружение Б, пом. 1, ком. 100	7729777944	1											1					Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
171	635	ООО «ОМК»	123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, пом. 1 - 1 эт.	7734366844	1												1				Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись
172	652	ООО «ДФильтер»	125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4, офис 433	7703785620	1		1														Отсутствуют	Данные меры не применялись
173	721	ООО «ГАЛАР»	129110, г. Москва, пер. Напрудный, д. 10, стр. 2, эт. 2, ком. 4, РМ1Е	7721672065	1											1					Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
174	731	ООО «ВЕЛЕС»	127562, г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 14А, стр. 3, эт. 2, ком. 1	9715330437	1									1							Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
175	771	ООО «Компания ЦСР»	121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 9, эт. 4, пом. 1, комн. 4 (оф. № 404)	7709644907	1									1							Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
176	773	ООО «ПСЧ Трейдинг энд Контрактинг Русь»	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-ая, вл. 35, эт. 3, каб. 307	9710067711	1									1							Отсутствуют	Данные меры не применялись
177	776	АО «Электроремонт»	111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 1, стр. 1, пом. 3	7735523120	1	1															Отсутствуют	Данные меры не применялись
178	779	АО БГ «СИНХРО»	117463, г. Москва, пр-т Новосенский, д. 32, корп. 1, эт. 1, пом. VI, к. 2, оф. 47	7728349960	1	1															Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
179	788	ООО «МосКранСтрой»	123181, г. Москва, ул. Маршала Кагулова, д. 19, корп. 1, эт. 1, пом. 1А, ком. 15	7734349550	1												1				Отсутствуют	Данные меры не применялись
180	796	ООО «МСС»	117042, г. Москва, ул. Адмирала Руднева, д. 4, эт. 6, оф. 3Г	7727403446	1	1															Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
181	801	ООО «Проект Строй»	115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 2, пом. II, ком. 1	7725356159	1															1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
182	804	ООО РСО «Центр С»	129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 2	7717613780	1			1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
183	805	ООО «Сут»	127276, г. Москва, ул. Богатинская М., д. 24А, стр. 1, эт. 2, пом. 6	7715989850	1		1														Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																					
№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия или о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права членства			
					494	январь 20	февраль 46	март 44	апрель 57	май 48	июнь 46	июль 39	август 41	сентябрь 48	октябрь 46	ноябрь 34			декабрь 25		
184	806	ООО «МСК Групп»	107553, г. Москва, ул. 1-ая Пугачевская, д. 27, эт. 1, оф. 88	9718108180	1													1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: не применялись. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
185	808	ООО «АКС Капитал»	127410, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 79А, стр. 25, эт. 1, пом. V, ком. 5	7728375248	1													1	Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись	
186	814	ООО «Сигма Стар»	109147, г. Москва, ул. Вороновская, д. 35Б, корп. 1, эт. чердак, пом. 1, ком. № 7	7703697807	1				1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Рекомендация об исключении. Результат: Приостановление права.	Приостановление права	
187	821	ООО «СК СТРОЙ»	117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 4, корп. 2, Э П пом. V, к. 16, оф. 7	7728399351	1		1												Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 4 марта 2021 года № 184)	Данные меры не применялись	
188	822	ООО «ГорТрансСеть»	115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1, подвал оф. 008	9723077322	1	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Не применялись. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
189	827	ООО «Домус»	129347, г. Москва, ул. Палехская, д. 131, эт. 1, п. 1, к. 8, оф. А	7716792920	1													1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Рекомендация об исключении. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 24 декабря 2021 года № 191)	Данные меры не применялись	
190	828	ГБУЗ «ГКБ имени В.М. Бешова ДЗМ»	115516, г. Москва, ул. Бакинская, д. 26	7724598966	1													1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
191	829	ООО «СНБАРь»	105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, стр. 2, пом. 1	7719782342	1														1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Данные меры не применялись	Данные меры не применялись
192	830	ООО «СНИП»	115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10, стр. 5, эт. 2, пом. IX, ком. 16	7813566236	1	1														Данные меры не применялись	
193	834	ООО «Интех»	127411, г. Москва, ш. Дмитровское, д. 157, стр. 7, эт. 2, оф. 7252	7713462794	1														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
194	836	ООО «ВИТЕКС»	129090, г. Москва, пл. М. Сухаревская, д. 3, 3-й Антресоль 1, пом. III, к. 6, оф. 1	770776841	1														1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 18 ноября 2021 года № 190)	Данные меры не применялись
195	840	ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ»	123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, д. 13, пом. 159А, эт. 1	7733255394	1														1	Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
196	842	ООО «СК «ХАРД»	119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 21	7729668279	1														1	Сроки проверки продлены на 30 дней. Отсутствуют	Данные меры не применялись
197	844	ООО «Новолеск Строй»	119002, г. Москва, пер. Вяземский М., д. 12, стр. 1	7721756283	1		1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
198	845	ООО «ЭМКО»	107076, г. Москва, пер. Колодезный, д. 2А, стр. 1, пом. XX, ком. 17	7718989584	1														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись

**Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год**

№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Месяцы												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении, о выполнении, об отказе в выполнении мер дисциплинарного воздействия	
					Всего организаций	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			декабрь
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34	25		
199	847	ООО «ИТР»	125252, г. Москва, бул. Холмский, д. 5, корп. 1, пом. 3Н	7714372712	1		1											Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
200	852	ООО «МДА Групп»	109028, г. Москва, ул. Яузская, д. 5, пом. III, ком. 6	7716819940	1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
201	854	ООО «ПрофСтройАльянс»	115404, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 24, корп. 1, пом. 3, ком. 2, оф. 59	7724473519	1		1											Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 18 ноября 2021 года № 190)	Данные меры не применялись
202	855	ООО «РГ»	125190, г. Москва, пр-т Ленинградский, д. 80, корп. 5А	7743854020	1							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 18 ноября 2021 года № 190)	Данные меры не применялись
203	856	ООО «Техрест»	125413, г. Москва, ул. Овечья, д. 24, эт. 2, ком. 18	7743288350	1		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
204	857	ООО «КМС»	111411, г. Москва, ул. Кузюковская, д. 20А, эт. 3, пом. IXI, ком. 52	7722357027	1							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
205	858	ООО «ПСК»	117342, г. Москва, ул. Буглерова, д. 17, эт. 3, ком. 95, оф. А1Ф	7728472731	1			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
206	859	ООО «ТорСтройСервис»	109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 14, эт. 1, пом. XIX, оф. 2Д	9723066514	1											1		Организация вышла из состава СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
207	860	ООО «АСПИН ГРУПП»	129626, г. Москва, пр-т Мира, д. 102, корп. 1, эт. 8, ком. 6 О А5Ю	9717078920	1											1		Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
208	862	ООО «Столица»	125310, г. Москва, ул. Муравская, д. 20, корп. 3, кв. 8	7703557479	1									1				Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
209	864	ООО «ПСК Комплекс»	117246, г. Москва, пр-д Научный, д. 19, эт.2, ком. 6Д, оф. 229	7728479247	1		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись
210	865	ООО «Нова СН»	107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 27, пом. I, ком. 48, эт. 4	7708334476	1											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
211	866	ООО «ИЦ ТНК»	129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, д. 16, стр. 60, ком. 4	9717071202	1												1	Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись
212	868	ООО «Интерстройсервис ИНК»	117393, г. Москва, ул. Академика Пилгогина, д. 14, корп. 2	7736165702	1												1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																				
№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении членства		
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34			25	
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь									
213	871	ООО «ПримСтрой»	109029, г. Москва, ул. Талалагина, д. 1, корп. 3, пом. 8, ком. 5	7727157695	1														Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
214	872	ООО «ГлобалБидПрект»	129090, г. Москва, пер. Протопоповский, д. 19, стр. 13, эт. 1, каб. 13	9702001788	1		1												Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
215	873	ООО «НЭП»	105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 27, корп. 13, эт. 1, пом. V, ком. 2,3	7725379318	1					1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
216	874	ООО «СТАМОС»	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 23, пом. 6	7708635829	1		1												Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
217	875	ООО «БАС КАПИТАЛ»	115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 26, стр. 9, эт. 1, п. 1, к. 15	7704462364	1	1													Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
218	877	ООО «Стройконтинент»	111399, г. Москва, ул. Маргеновская, д. 5, пом. 1, ком. 8, оф. 175	7720434460	1		1												Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись
219	880	ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»	129281, г. Москва, пр-д Оловянский, д. 18, корп. 1, эт. 1, пом. III, к. 6	7716929220	1		1												Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Приостановление права. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 18 ноября 2021 года № 190)	Приостановление права.
220	881	АО «Грид РУС»	123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, эт. 10, пом. 1, ком. 28	7728597770	1	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
221	882	ООО «БРАЙД»	109390, г. Москва, ул. Архангельской, д. 8/10, эт. 1, пом. 3, оф. 5	9723049501	1		1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
222	885	ООО «БПГРУПП»	129347, г. Москва, ш. Ярославское, д. 146, корп. 2, эт. 1, пом. 070	7708282845	1			1											Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Приостановление права. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 24 декабря 2021 года № 191)	Приостановление права.
223	886	ООО «Вымпел»	129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3, пом. 1, эт. 3, ком. 10	7702611170	1							1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Приостановление права. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 18 ноября 2021 года № 190)	Приостановление права.
224	888	ООО «МОСНАСЛЕДИЕ»	129327, г. Москва, пр-д Ангарский, д. 21, подвал пом. V1K3, оф. 35	7716878984	1												1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
225	889	ООО «СЭМ»	125809, г. Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 3, пом. 10	7726453042	1		1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
226	890	ООО «ТЕХНОПАРК»	129890, г. Москва, пр-т Мира, д. 16, стр. 4, эт. 1, пом. 1	7702454121	1		1												Отсутствуют	Данные меры не применялись
227	891	ООО «Альянс»	111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4А, ком. 14К	7710655004	1		1												Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 07 июня 2021 № 185)	Данные меры не применялись
228	892	ООО «АртельСтрой»	109117, г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 93 А, корп. 2, пом. IV, ком. 2, чердачная надстройка	6230096273	1		1												Отсутствуют	Данные меры не применялись

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																			
№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о принятии решения, о возобновлении, об отказе в возобновлении членства	
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34			25
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
229	898	ООО НИЦ «ЭКОГИДРОГЕОФИЗИКА»	123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, пом. 1-1 эт., оф. 1/3 Д	7734370696	1					1								Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
230	899	ООО «Доктор Хауз»	119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17Б, пом. 1, эт. 3, ком. 4	7719874392	1						1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Не применялись. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись.
231	901	ООО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП»	129110, г. Москва, пр-т Мира, д. 70, эт. 1А, пом. III, к. 1, оф. 43	7708266071	1					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись.
232	902	ООО «ИнкаСтрой»	119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17Б, пом. 1, эт. 1, ком. 11	9729289877	1							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
233	903	ООО «Фокс Групп»	125009, г. Москва, пер. Столешников, д. 6, стр. 3, пом. 309	7725346496	1		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись.
234	904	ООО «СпецСтройМонтаж»	123056, г. Москва, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, стр. 2, эт. 2, пом. 3	9710079925	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись.
235	905	ООО «ЭВЕРЕСТ Групп»	125481, г. Москва, ул. Свободы, д. 103, стр. 4, ком. 18	7733330517	1									1				Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 18 ноября 2021 года № 190).	Данные меры не применялись.
236	906	ООО «МЕХКУБСТРОЙ»	105118, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 34, эт. подвал, пом. 1, ком. 34, оф. 82	7720418700	1			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Не применялись. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись.
237	907	ООО «ВВМ»	125362, г. Москва, пр-д Строительный, д. 7А, корп. 12, эт. 2, пом. 22	7733343812	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись.
238	908	ООО «ИнтерСтрой-М»	109518, г. Москва, ул. Грайворонская, д. 4, стр. 1, эт. 2, пом. III, ком. 35, оф. 235Б	7722319744	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись.
239	909	ООО «ЛАМС»	127253, г. Москва, ул. Пековская, д. 5, корп. 4, кв. 139	7710074560	1		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись.
240	910	ООО «МекСтрой»	117218, г. Москва, ул. Кропоткинского, д. 29, корп. 5, эт. 4, пом. II, ком. 3Б	7727313390	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись.
241	911	ООО «СТРОЙТЕХ»	115304, г. Москва, ул. Кашильская, д. 22, корп. 1, стр. 5, пом. 9, ком. 17, оф. 3, эт. 5	7724493160	1					1								Отсутствуют	Данные меры не применялись.
242	912	ООО «ИСК СТРОЙНИКПРОЕКТ»	129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 105, стр. 1, оф. 409	7718892705	1					1								Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись.
243	913	ООО «ЛабелСтрой»	127055, г. Москва, пер. Поречиковый, д. 21, эт. чердак, пом. 1, к. 6, оф. 3Е	7707836040	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись.
244	914	ООО «ГРАДЖС»	105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17, оф. II, ком. 31	7710644193	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись.
245	915	ООО «Прагма»	129128, г. Москва, пр-д Северинский, вл. 2, ком. 8	9731011854	1			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
246	916	ООО «БР Строй»	129347, г. Москва, ш. Ярославское, д. 124, пом. XVI, ком. 3, оф. 19	7716885580	1			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 18 ноября 2021 года № 190).	Данные меры не применялись.

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																			
№ п/п	регистрационный номер в реестре	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Месяцы												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отмене в установленном порядке	
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34	25		
247	917	ООО «ЮНИОН»	117209, г. Москва, ул. Перекотская, д. 11, корп. 3, кв. 92	7727425545	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
248	918	ООО «Этагус Групп»	107140, г. Москва, тупик Б. Краснопресненский, д. 8/12, эт. 0, пом. 2, к. 4, оф. 38	7708347034	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись.
249	919	ООО «СтройТех»	117556, г. Москва, пр-т Нахимовский, д. 1, корп. 1, эт. 1, пом. 2, ком. 18А	7726393442	1			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
250	920	ООО «ЛИТЭК»	117587, г. Москва, ш. Варшавское, д. 125Ж, корп. 6, ком. №1	7726411807	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись.
251	921	ООО «МК-Строй»	119313, г. Москва, ул. Марин Ульяновой, д. 3, корп. 2, пом. IV, ком. 5	7736291129	1			1										Отсутствуют Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 07 июля 2021 № 185)	Данные меры не применялись.
252	922	ООО «Мониторинг инфраструктуры»	119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, эт. 12, пом. I, ком. 5, оф. 15В	7736278826	1		1											Отсутствуют	Данные меры не применялись.
253	923	ООО «ДТК»	119017, г. Москва, ул. Петинская, д. 37, эт. 2, пом. I, к. 1, оф. 69	9705001176	1		1											Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
254	924	ООО «АВТОТЕХСТРОЙ ЛОГИСТИК»	125212, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 56, пом. II, ком. 4	7735575664	1			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись.
255	925	ООО «СК ПРОГРЕСС»	129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101В, стр. 1, эт. 4, пом. II, ком. 35-37	9717072728	1			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись.
256	926	ООО «Техомо»	125239, г. Москва, ул. Новопетровская, д. 14, кв. 186	7743330185	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись.
257	927	ООО «Тригон Альян»	109469, г. Москва, ул. Новомарьянская, д. 36, корп. 1, кв. 132	7701753260	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись.
258	928	ООО «УСТК-групп»	115088, г. Москва, пр-д Угрешский 3-й, д. 6, стр. 4, пом. 1, ком. 20	7723377509	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
259	929	ООО «Горизонт»	107076, г. Москва, ул. Бухарстова 1-я, д. 12/11, корп. 12, эт. 3, пом. IV, к. 20	9718152951	1			1										Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись.
260	930	ООО «СТП»	123022, г. Москва, ш. Звенигородское, д. 9/27, стр. 1, эт. 1, каб. 6/1	9703004936	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись.
261	931	ООО «КАРАВАН»	115088, г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 17, стр. 1, эт. 2, пом. I, ком. 63, оф. 18	7722785181	1							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
262	932	ООО «ИГЛАМА ДЕВЕЛОПМЕНТ»	115230, г. Москва, пр-д Нагатинский 1-й, д. 10, стр. 1, эт. 18, пом. XI, ком. 81	7724494477	1							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Не применялись. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись.

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																			
№ п/п	регистрационный номер и вид услуги	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия или о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении членства	
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34	25		
263	933	ООО «РИМ СТРОЙИНВЕСТ»	117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 8, стр. 1, эт. 1, оф. 106	7728464410	1							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Не применялись. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
264	934	ООО «НПП «Борцов»	121087, г. Москва, ул. Барская, д. 6, стр. 3, эт. 2, пом. 43, 44, 45	7703783894	1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
265	935	ООО «ГЕС»	142191, г. Москва, г. Троицк, Микрорайон В, д. 49А	5046046818	1							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
266	936	ООО «Ирбис Групп»	121351, г. Москва, ул. Кузнецкая, д. 10/8, кв. 60	7731110788	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
267	937	ООО «ВВТИ системы»	129090, г. Москва, пер. Протопоповский, д. 19, стр. 13, эт. 1, каб. 13	9702013590	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
268	938	ООО «ПКФ «Фронтел»	119034, г. Москва, пер. Курсовой, д. 8/2	7704246596	1			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
269	939	ООО «Астрал АкваДелтай»	127473, г. Москва, ул. Краснопротарская, д. 16, стр. 2, пом. 1, ком. 7 (часть)	7707436411	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
270	940	ООО «ВАРИАНТ»	125599, г. Москва, ул. Иворская, д. 3, эт. 3, пом. 1, ком. 47	7743249304	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
271	941	ООО «ЭС ПСК»	108811, г. Москва, пос. Московский, г. Московский, ул. Московская, д. 3, эт. 1, пом. 1, каб. 8, оф. 109	7751175455	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
272	942	ООО «Аструм»	111395, г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 2, корп. 2, кв. 83	7720413692	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
273	943	ООО «Сварог»	119421, г. Москва, пр-т Ленинский, д. 111, корп. 1, эт. 3, пом. 26, оф. 38	7728494950	1										1			Сроки проверки продлены на 30 дней. Отсутствуют	Данные меры не применялись
274	944	ООО «ГРК»	121087, г. Москва, пр-д Промышленный, д. 7, стр. 4, эт. 2, пом. 3, ком. 7А	7730249265	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
275	945	ООО «НТР»	105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 68/7, пом. 1, ком. 8	7719484145	1											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
276	946	ООО «Стройтех»	111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12-13-14, эт. 3, пом. IV, к. 16, оф. 51	7720493698	1											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
277	947	ООО «КАРМАТЕ»	119602, г. Москва, пр-т Ленинский, д. 15, пом. III-29	7723895892	1											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
278	948	ООО «Крафт Билдер»	109428, г. Москва, пр-т Рязанский, д. 8А, стр. 46, эт. 4, пом. VII, ком. 23	7724305458	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
279	949	ООО «СДК-СТРОЙ»	121351, г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 4, стр. 3, эт. 3, пом. 338	7733120781	1											1		Отсутствуют	Данные меры не применялись
280	950	ООО «АЛ-ТЕХСТРОЙ»	119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 51А/9, эт. 8, п. 1, к. 1, оф. А1Ф	7706467858	1											1		Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
281	951	ООО «САРФ»	115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 5, кв. 262	5404018010	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
282	952	ООО «ЛОГИТЕКС»	115230, г. Москва, пр-д Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, эт. 5, пом. XII, ком. 6Р	7724416944	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
283	953	ООО «СК-ЦЕНТР»	101000, г. Москва, пер. Архангельский, д. 11/16, стр. 4, пом. V, ком. 6	9701067144	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
284	954	ООО «Холодильные Машины»	111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 3, пом. V, ком. 28	7722356834	1											1		Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
285	955	ООО «Интеллектстрой»	105118, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 34, эт. 1, пом. 1, к. 37, оф. В21	7720496032	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
286	956	ООО «РЕКО»	117152, г. Москва, пр-т Севастопольский, д. 7, корп. 9	7726741523	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																			
№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия или о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении полномочий	
					апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель			
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34	25		
287	957	ООО «Устех+»	111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12-13-14, эт. 3, пом. IV, к. 16, оф. 1	7720311884	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
288	958	ООО «УРБАН-СТРОЙ»	111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 31, стр. 37, эт. 2, пом. I, ком. 11	7720494780	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
289	959	ООО «КЭС»	109147, г. Москва, ул. Ворошиловская, д. 35Б, корп. 1, эт. 2, пом. II, ком. 6	9709004795	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
290	960	ООО «С.С.С.Р. Констракшн»	123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 20, эт. подвал, пом. IV, ком. 2, оф. 8	9703002167	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
291	961	ООО «Первая Сервисная Компания»	117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 12А, эт. 10, пом. 1027	7728177704	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
292	962	ООО «Строй Град»	115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 8, корп. 1, эт. 1, пом. VI, оф. 3Г	9724006099	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
293	963	ООО «АСКОМ-Эйр»	109428, г. Москва, пр-т Рязанский, д. 10, стр. 2, эт. 2, пом. IV, ком. 30	9721059529	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
294	964	ООО «МЕТИКОН-СБ»	109542, г. Москва, пр-т Рязанский, д. 86/1, стр. 3, эт. Тех., пом. 19, ком. 5	7708294030	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
295	965	ООО «Посейдон»	125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 15, корп. 2, эт. 1, пом. I, оф. 1Е	7733773276	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
296	966	ООО «ОЛВИЯ ПУЛС»	121614, г. Москва, ул. Осенняя, д. 14, кв. 333	9731010949	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
297	967	ООО «ГРАНДИНВЕСТ»	109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, ком. 29В	7703760304	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
298	968	ООО «ДизайнПРО»	115114, г. Москва, наб. Давыдовская, д. 6, корп. 5, кв. 26	7725313910	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
299	969	ООО «МСК Лорд»	127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 2, стр. 15, эт. 2, пом. II, ком. 9	9717085540	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
300	970	ООО «ТДС Групп»	129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, эт. 7, оф. 706/1	7716941795	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
301	971	ООО «ТРИУМФ»	127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 55, стр. 1, эт. 1, каб Т/7	7726461100	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
302	972	ООО «СМАРТ-ЭЛЕКТРО»	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д. 5, ком. 403А	7720499354	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
303	973	ООО «МЕРКУРИЙ»	121059, г. Москва, ул. Бранская, д. 2, антресоль 1 эт, пом. II, ком. 4	7730254716	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
304	974	ООО «МЕДВЕДЬ ГАРАНТ СТРОЙ»	117452, г. Москва, пр-т Балаклавский, д. 24, корп. 1, эт. 1, пом. IV, к. 12, оф. А1И	7727428377	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
305	975	ООО «Теплограма»	115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 8, корп. 1, эт. 1, пом. IV, оф. 19Ц	7724485151	1				1									Отсутствуют	Данные меры не применялись
306	976	ООО «СпецСтройПроект»	129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 31	7716763743	1								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
307	977	ООО «ОЛМИНА»	111674, г. Москва, ул. Вольская 1-я, д. 45, стр. 5, пом. 25	9721069728	1								1					Отсутствуют	Данные меры не применялись
308	978	ООО «Лер Групп»	125424, г. Москва, ул. Лётная, д. 99, стр. 3, пом. XIX	7733336477	1								1					Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
309	979	ООО «Вертекс»	107497, г. Москва, ул. Ирусская, д. 17, стр. 4, эт. 2, ком. 21	7718137100	1								1					Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 24 декабря 2021 года № 191)	Данные меры не применялись



Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																			
№ п/п	Регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Месяцы												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия или о приостановлении, о возобновлении, об отсрочке в возобновлении деятельности	
					Всего организаций	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			декабрь
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34	25		
310	980	ООО «Интайя Групп»	117393, г. Москва, ул. Академика Пилгогина, д. 12, корп. 1, пом. 8, ком. 3, рм. 2	7727805498	1						1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
311	981	ООО «Секрет Технологии»	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 3, эт. 1, ком. 113	7719463723	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
312	982	ООО ПСК «СИМАРТЛ»	105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 38, стр. 5, оф. 43	9701129048	1						1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
313	983	ООО «СИС -»	127238, г. Москва, ш. Дмитровское, д. 71Б, эт. 2, к. 21, оф. 9Б	7731653590	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
314	984	ООО «МодульСтрой»	119361, г. Москва, пр-д Проектируемый 1980-й, д. 4, пом. 310	9729281684	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
315	985	ООО «Транс-Телематика»	127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 27, эт. 1, пом. 1, ком. 8	7714451996	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
316	986	ООО «НТЦ КС»	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, стр. 1, пом. 420	7727518140	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
317	987	ООО «Нефтегазэкспресс»	119180, г. Москва, ул. Якиманка М., д. 10, пом. 3.3, эт. 3	7728730774	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
318	988	ООО «Алгоритма Констракшн»	125368, г. Москва, ул. Барышника, д. 38, кв. 142	7721531762	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
319	989	ООО «АРСТ»	129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. II, ком. 39	9717067037	1						1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись.
320	990	ООО «СтройБиноЛаб»	123103, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 59, кв. 206	7734432744	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
321	991	ООО «Интеграл АС»	105264, г. Москва, ул. Парковая 9-я, д. 37, ком. 15	7707840331	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
322	992	ООО «ИЭГ-К»	105082, г. Москва, наб. Рубцовская, д. 3, стр. 1, эт. 12, пом. 1, ком. 1	7722745044	1						1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Организация исключена из состава членом СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 18 ноября 2021 года № 190)	Данные меры не применялись.
323	993	ООО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»	105064, г. Москва, ул. Басманная Старая, д. 6, стр. 3, пом. 1, ком. 2; 3	9701082689	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
324	994	ООО «РСКЭДЕЛЬВЕЙС ГРУПП»	119421, г. Москва, пр-т Ленинский, д. 111, корп. 1, эт. 3, пом. 26, оф. 79	9728002088	1						1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного о воздействия: Не применялись. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись.
325	995	ООО «АТЭКС»	111024, г. Москва, ул. Кабельная 5-я, д. 13В, стр. 5, оф. 1	7722396481	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
326	996	ООО «ДОМАСК»	111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 31, стр. 50, эт. 2, пом. V, ком 1 (часть)	7720496716	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
327	997	ООО «К2»	127349, г. Москва, пр-д Шенкурский, д. 2, эт. 1, пом. II, ком. 1	7743165100	1						1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
328	998	ДА «СЭО»	109004, г. Москва, пер. Товарнический, д. 27, стр. 1, каб. 1	9709016600	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
329	999	ООО «БКМ-»	129128, г. Москва, ул. Малухитовая, вл. 27, стр.1	7716786042	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
330	1000	ООО «СверлСпецСтрой»	123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, эт. 37, пом. 3	7703769579	1						1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
331	1001	ООО «М-сеть»	115230, г. Москва, пр-д Хлебобавочный, д. 7, стр. 9, эт. 9, пом. XVI, ком. 2	7724790290	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.
332	1002	ООО «ОптимаПромСтрой»	129329, г. Москва, ул. Вересковая, д. 10, эт. 2, ком. 14	7716938633	1						1							Отсутствуют	Данные меры не применялись.

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																		
№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия или о приостановлении, об отзыве в добровольном порядке свидетельства
					апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель		
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	34	25		
333	1003	ООО «Тимаш»	105066, г. Москва, ул. Озловская, 45, стр. 1, оф. 5	7708697367	1						1					Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 22 января 2021 года № 182)	Данные меры не применялись	
334	1004	ООО «БРАТЯ МАРЮ»	127566, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 44, эт. 14, пом. XX ч. к. 5	9715381174	1						1					Отсутствуют	Данные меры не применялись	
335	1005	ООО «ИНЦ МЕР»	125362, г. Москва, ул. Валинов, д. 2, стр. 4, Б. 1, А К10	7728338132	1						1					Отсутствуют	Данные меры не применялись	
336	1006	ООО «ТЕХНО Интерьер»	115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 14, стр. 1, оф. 318	9723002800	1						1					Отсутствуют	Данные меры не применялись	
337	1007	ООО «Р Групп»	127287, г. Москва, ул. Хутурская 2-я, д. 38А, стр. 1, эт. 4, оф. 406	7715429986	1						1					Отсутствуют	Данные меры не применялись	
338	1008	ООО «МСК ГРУПП»	119618, г. Москва, ул. Очаковская Б, д. 47А, стр. 1, эт. 9, пом. 61	9729272619	1							1				Отсутствуют	Данные меры не применялись	
339	1009	ООО «СТС»	115432, г. Москва, пр-д 2-й Кожуховский, д. 29, корп. 2, стр. 16, эт. 6, пом. 1, ком. 8	7720744292	1							1				Отсутствуют	Данные меры не применялись	
340	1010	ООО «ПРИЗМА»	127410, г. Москва, ул. Поморская, д. 39, стр. 1	9715222199	1							1				Отсутствуют	Данные меры не применялись	
341	1011	ООО «ПСК «РЕСТОНИОН»	115547, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 52, корп. 2, кв. 343	7724895197	1										1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись	
342	1012	ООО «НасСМК Мск»	109428, г. Москва, пр-т Рязанский, д. 10, стр. 18, эт. 8, оф. 8.3/821	9721094957	1										1	Отсутствуют	Данные меры не применялись	
343	1013	ООО «ШИ Девелопмент»	123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, стр. 2, пом. 87	9729288087	1										1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись	
344	1014	ООО «МОДУЛЬ»	121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 44, корп. 2, кв. 340	7731394473	1			1								Отсутствуют	Данные меры не применялись	
345	1015	ООО «ГОРСТРОЙПОДРЯД»	111024, г. Москва, ул. Краснозарменная, д. 23, кв. 161	7722435476	1			1								Отсутствуют	Данные меры не применялись	
346	1016	ООО «Метрополис»	121170, г. Москва, пр-т Кузюковский, д. 36, стр. 7, оф. 104	7730256128	1			1								Отсутствуют	Данные меры не применялись	
347	1017	ООО «АНТ»	111402, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 12, корп. 1, кв. 155	7730697186	1							1				Отсутствуют	Данные меры не применялись	
348	1018	ООО «Бау Тех»	109377, г. Москва, ул. Новокузнецкая 1-я, д. 19, эт. 3, ком. 25/2	7718871208	1				1							Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
349	1019	ООО «Трей менеджмент»	123308, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, д. 18, корп. 2, эт. 2, оф. 210	7702756560	1								1			Отсутствуют	Данные меры не применялись	
350	1020	ООО «Рестрой»	109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 11, стр. 1, технический этаж, ком. 2	5001112958	1								1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: не применялись. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
351	1021	ООО «КУРС»	115191, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, эт. 2, ком. 12, оф. 48К	7726462248	1								1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
352	1022	ООО «СК Дель-Мэр»	129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14, стр. 15, эт. 3, каб. 79	7716935953	1								1			Отсутствуют	Данные меры не применялись	
353	1023	ООО «БАСОЙЛЬ»	109117, г. Москва, ул. Овсяк, д. 5, корп. 3, эт. 1, пом. IV, ком. 5	9721074051	1								1			Отсутствуют	Данные меры не применялись	
354	1024	ООО «ТЕХСНАБ»	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 13, пом. 1, ком. 1П, оф. 012	7743272310	1								1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись	
355	1025	ООО «СпецСтрой»	109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, пом. XXIX, ком. 20	9721060972	1								1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись	
356	1026	ООО «Профстрой»	115404, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 24, корп. 1, пом. 3, ком. 3, оф. 12	7724936291	1								1			Отсутствуют	Данные меры не применялись	
357	1027	ООО «Фаворит-Строй»	119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 39, стр. 1, пом. 1, к. 1	9706003948	1								1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись	

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																					
№ п/п	регистрационный номер и дата выдачи	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Месяцы												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отъезде в командировку члена СРО			
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34			25		
358	1028	ООО «ОКНА-ДОРСТРОЙ»	115088, г. Москва, ул. Симоновский вал, д. 15	7725322706	1															Отсутствуют	Данные меры не применялись
359	1029	ООО «Альгура»	115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 2, эт. 2, пом. XIV, ком. 4	9705140518	1															Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
360	1030	ООО «МСП СОЮЗ-18»	127221, г. Москва, ул. Молодцова, д. 4А, эт. 3, пом. III, оф. 13	9715371899	1															Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Не применялись. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
361	1031	ООО «АКВЕМ»	127410, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 37, стр. 4, пом. 21, эт. 2	9715363591	1															Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
362	1032	ООО «Инжиниринг Лаб»	107143, г. Москва, ул. Вербная, д. 6, стр. 6, пом. 6/105	9729156411	1															Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
363	1033	ООО «Энергосервис»	121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204, пом. II, ком. 51А	7731301180	1															Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Рекомендация об исключении. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 24 декабря 2021 года № 191)	Данные меры не применялись
364	1034	ООО «ВАЛЬМА»	115580, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 58, корп. 1, эт. 6, ком. 615	9721075400	1															Отсутствуют	Данные меры не применялись
365	1036	ООО «Русмет»	125080, г. Москва, ш. Волоколамское, д. 1, стр. 1, з. подвал, пом. 1, к. 88, оф. 26	5027150612	1															Отсутствуют	Данные меры не применялись
366	1037	ООО «РИМ-М»	123060, г. Москва, ул. Магистральная Рыбалко, д. 2, корп. 6, з. 11, пом. 1, ком. 28, оф. 14	7734434910	1															Отсутствуют	Данные меры не применялись
367	1038	ООО «АЛПЕКС»	119334, г. Москва, пр-д Давыдов 5-й, д. 15, эт. 4, пом. IV, ком. 35	7725494705	1															Отсутствуют	Данные меры не применялись
368	1039	ООО «Творческая мастерская»	111024, г. Москва, ул. Аннаторговая, д. 73А	7722022239	1															Отсутствуют	Данные меры не применялись
369	1040	ООО «Арсенал Групп»	115230, г. Москва, пр-д Хлебобоварский, д. 7, стр. 9, ком. 10А	7724900305	1															Отсутствуют	Данные меры не применялись
370	1041	ООО «КОНКРЕТИКА»	109145, г. Москва, бул. Жулебинский, д. 5, з. 1, пом. 7, к. 1, оф. 11	9721088907	1															Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
371	1042	ООО «КОМПЛЕКТАЦИЯ»	125040, г. Москва, ул. Сяковая, д. 17, стр. 1, эт. 4, к. 16	7714991536	1															Отсутствуют	Данные меры не применялись
372	1043	ООО «СМУТЭМ»	123007, г. Москва, ул. Магистральная 5-я, д. 20, з. 1, пом. В, оф. А3М	7714460172	1															Отсутствуют	Данные меры не применялись
373	1044	ООО «Словные задачи»	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д. 5, корп. 3, эт. 3, пом. IX, четв. комн. 7	7720396849	1															Отсутствуют	Данные меры не применялись
374	1045	ООО «СК ИМТ Групп»	125438, г. Москва, пер. Лихачевский 2-й, д. 1, стр. 11, эт. 2, пом. IX	773339686	1															Отсутствуют	Данные меры не применялись
375	1046	ООО «АР-Прогресс-Строй»	117218, г. Москва, ул. Крайняковский, д. 15, корп. 5, эт. 4, оф. 406	7727314789	1															Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
376	1047	ООО «Доревентрикс»	115230, г. Москва, пр-д Электронный, д. 1, корп. 3, пол. А, эт. 1, п. IVБ, оф. 14	7726717016	1															Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
377	1048	ООО «СК «ВодИнжиниринг»	108814, поселение Сосенское, г. Москва, ул. Сервантеса, д. 1, корп. 4, эт. 1, пом. 3, оф. 12	7751181579	1															Отсутствуют	Данные меры не применялись

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																					
№ п/п	регистрационный номер и код региона	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении члена, о возобновлении, об отказе в возобновлении членства			
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34	25				
378	1049	ООО «СТС»	105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 16, стр. 5-5А, под. пом. 1, ком. 14	9701122772	1									1				Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.		
379	1050	ООО «ВСТ»	127521, г. Москва, пр-д Марьиной Рощи 17-й, д. 9, эт. 3, пом. I, ком. 5	9715381791	1									1				Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
380	1051	ООО «Декор Климата»	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 14/1, стр. 1, эт. 5, пом. I, ком. 4, оф. 187	9710020738	1									1				Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
381	1052	ООО «СМНУ ВК»	123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 6, стр. 4, эт. 2, пом. 15	7734510417	1									1				Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
382	1053	ООО «Инвестпроект»	117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3, эт. 8, оф. 807	7727302448	1									1				Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
383	1054	ООО «Калинекс-инж»	127253, г. Москва, ул. Каминная, д. 19, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 31, оф. 45	9715341319	1									1				Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
384	1055	ООО «СК МАСКО»	105005, г. Москва, пер. Старооринный, д. 16/2, стр. 1, пом. II, ком. 5Г, оф. 5/Д	9701148146	1									1				Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
385	1056	ООО НПК «ИнаСтройПроект»	127238, г. Москва, ш. Дыгтовское, д. 71Б, эт. 2, ком. 21, оф. 2В	7714987882	1									1				Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
386	1057	ООО «Строй КА»	129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 20, стр. 1, эт. 2, пом. 23, ком. 1/Д	7710560602	1										1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: не применялись.	Данные меры не применялись.		
387	1058	ООО «АКВА СЕРВИС XXI ВЕК»	111397, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 31/45, кв. 463	7720262700	1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
388	1059	ООО «ДРСМУ-20»	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д. 5, корп. 1, эт. 2, ком. 17, оф. 2	7720643576	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.		
389	1060	ООО «КОСМОС МСК»	109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 30/2, эт. 1, пом. I, к. 1, оф. 72	9709008133	1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
390	1061	ООО «МПСК «РУСЬ»	125080, г. Москва, ш. Волоколамское, д. 1, стр. 1, эт. подвал пом. I, к. 89, оф. 10	7733240944	1										1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.		
391	1062	ООО «МЕРИДИАН-СЕРВИС»	117042, г. Москва, пр-д Чертёвский, д. 24, пом. I, ком. 5	7727181698	1										1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.		
392	1063	ООО «ИЦ Автономная энергетика»	111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 12, стр. 1, пом. 14В	7720450380	1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
393	1064	ООО СК «ПОЛОС»	127055, г. Москва, ул. Суздальская, д. 27, стр. 2, эт. 3, пом. III, ком. 3, оф. 137	7707441570	1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
394	1065	ООО «ПЛАЦЕБО-25 ДЕВЕЛОПМЕНТ»	115114, г. Москва, ул. Коженинская, д. 16, стр. 4, ком. 2	9725033480	1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
395	1066	ООО «Ульгима Девелопмент»	123110, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, стр. 2, эт. 11, пом. 97, к. 2, оф. 77	9703006468	1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
396	1067	ООО СК «Инженерный Центр»	115054, г. Москва, пер. Монетчиковский 5-й, д. 20, стр. 3, эт. 1, пом. I, ком. 1	9705133454	1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
397	1068	ООО «ГК «Элсин»	115114, г. Москва, наб. Павлецкая, д. 2, стр. 1, эт. 1, каб. 174	7716921693	1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
398	1069	ООО «Лидер Групп»	117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт. 3, ком. 95, оф. 164	9728009559	1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись.		
399	1070	ООО «С-Строй»	123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, пом. I, эт. 1, оф. 1/3В	7734372710	1										1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.		
400	1071	ООО «НОРТОН»	105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, стр. 2, эт. 1, пом. I, ком. 14 (РМ5)	9719005798	1										1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.		
401	1072	ООО «Еран-юни Моторс»	129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101, стр. 1, эт. 4, п. I, ком. 14, оф. 3	7717144986	1										1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.		

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																					
№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия или о приостановлении, об отказе в возобновлении членства			
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34			25		
402	1073	ООО «Эксперт Строитель»	107140, г. Москва, площадь Комсомольская, д. 4А, стр. 2	7708813486	1													1		Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
403	1074	ООО «БСП»	117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, стр. 2, эт. 3, пом. I, к. 26, оф. 2	7726463851	1														1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись.
404	1075	ООО «СанСелСтрой»	115191, г. Москва, пер. Холодильный, д. 3, оф. 207	7726375309	1														1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
405	1076	ООО «ТЭК-Про»	111024, г. Москва, ул. Аннотаторная, д. 10, корп. 2, пом. 36	7722817002	1														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись.
406	1077	ООО «Стил Инжиниринг»	109382, г. Москва, ул. Люблинская, д. 72, литер 94, эт. 1, пом. 92	7723543315	1														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись.
407	1078	ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО «УСТАНОВКА»	121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 2, эт. 2, п. №1, к. №27, каб. 3А	7726413427	1														1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 24 декабря 2021 года № 191).	Данные меры не применялись.
408	1079	ООО «РПМ»	125364, г. Москва, бул. Хамовский, д. 14, корп. 1, пом. II	7733303457	1														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись.
409	1080	ООО «НПБ групп»	115193, г. Москва, ул. Кожуховская 5-я, д. 9, пом. VII, ком. 3, оф. 47	9723103043	1														1	Отсутствуют	Данные меры не применялись.
410	1081	ООО «Еврогипсель»	125057, г. Москва, пр-т Ленинградский, д. 59, оф. этаж 1, пом. 2, ком. 1-3	7714394917	1														1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
411	1082	ООО «Спецгидрострой»	108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Потанинская Роша, д. 5, корп. 1, эт. подвал пом. 39	7751163259	1														1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись.
412	1083	ООО «ВПСК»	125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 5, п. I, ком. 8, оф. 720, эт. тех.	9729030056	1														1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
413	1084	ООО «Мостар Констракшн»	125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 17, э подвал пом I, к. 3Г, оф. 2	7702839801	1														1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.
414	1085	ООО «Техноформ»	117042, г. Москва, аллея Витте, д. 2	7702785747	1														1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись.

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергостройАльянс за 2021 год																			
№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия и мерах приостановления, о возобновлении, об отказе в возобновлении членства
415	1086	ООО «СК-КАСКАД»	108841, г. Москва, г. Троицк, ш. Кауказское, д. 13Б, эт. 2, ком. 22	7751182639	1										1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
416	1087	ООО «Уникальные здания»	123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 14А, стр. 1, эт. 3, пом. II, ком. 1	7714449556	1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
417	1088	ООО ЖСК «Лидер»	105905, г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, эт. антресоль 2, пом. I, к. 17, оф. ГЗР	9701159236	1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
418	1089	ООО «Дом Строй»	107150, г. Москва, ул. Ивантевская, д. 3, корп. 1, кв. 104	9718131831	1										1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
419	1090	ООО «МГТ»	109387, г. Москва, ул. Белореченская, д. 34, корп. 2, кв. 146	9723066810	1										1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
420	1091	ООО «МАСТЕРПРОМ»	109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 47, эт. 2, пом. 5	9709037127	1												1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
421	1092	ООО «БОРА»	127273, г. Москва, аллея Березовая, д. 5А, стр. 7, ком. 8	5026077279	1													Сроки проверки продлены на 30 дней. Отсутствуют	Данные меры не применялись
422	1093	ООО «АЛЬФА-СТРОЙ»	101000, г. Москва, пер. Армянский, д. 9, стр. 1, оф. 108/19Б, эт. 1	9701161080	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
423	1094	ООО «Монтажпроект»	111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 25, эт. 3, пом. 302	7727803483	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
424	1095	ООО «Систем Энерджи»	129090, г. Москва, ул. Гиларовского, д. 10, стр. 3, эт. Ц, пом. I, к. 12, оф. 2	7702433216	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
425	1096	ООО «Инжиниринг Системс»	121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 42, эт. 3, пом. II, ч.к. 1	9731067303	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
426	1097	ООО «АСК-28»	124482, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д Савельинский, д. 4, пом. XXI эт. 13, ком. 1313	7735575657	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергостройАльянс»	Данные меры не применялись
427	1098	ООО «ТорусЭкспертСтрой»	117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3, эт. 2, к. д, пом. XLIV к. 12	9728010498	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
428	1099	ООО «САНТАРУС»	119021, г. Москва, пр-д Зубовский, д. 2, стр. 3, эт. 1, пом. I, ком. 3, оф. 2	7730609327	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
429	1100	ООО «МонтажСпецстрой»	111123, г. Москва, пр-д Электропрудный, д. 6, стр. 1, оф. 19	9723091831	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																			
№ п/п	регистрационный номер и дата выдачи	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении члена, о выполнении, об отказе в выполнении обязанностей члена	
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34			25
430	1101	ООО «СУ-МЧК»	115598, г. Москва, ул. Ягодная, д. 15	7724462274	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
431	1102	ООО «Телефонстрой-М»	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, эт. 1, пом. 2, оф. 16	7722298004	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
432	1103	ООО «СтройГрад»	115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10, эт. 6, пом. 3, ком. 26	7725419360	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
433	1104	ООО «ЭГТ»	107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, пом. XVII	7708386530	1													Сроки проверки продлены на 30 дней. Отсутствуют	Данные меры не применялись
434	1105	ООО «СК СТРОЙВОЛДИЯ»	127018, г. Москва, ул. Скалочная, д. 1, стр. 15, чер., оф. 618	9715379753	1							1						Отсутствуют	Данные меры не применялись
435	1106	ООО «СВ СТРОЙ»	125252, г. Москва, ул. 3-я Печатная, д. 5, корп. 3, под. Пом. 1, ком 11А	7743288705	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
436	1107	ООО «СтройИжа»	115404, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 24, корп. 1, пом. 3, ком. 6, оф. 66	7724487511	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
437	1108	ООО «Зих-Телеком»	111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, ком. 611	7720489532	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
438	1109	ООО «Боро-АртПлюс»	121357, г. Москва, пр-т Кутузовский, д. 67, корп. 2, пом. V, комн 3А	7731379926	1							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
439	1110	ООО «СТРОЙ СЕРВИС»	115487, г. Москва, пр-т Андропова, д. 29, эт. 1, оф. 55	7725258225	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
440	1111	ООО «Наука-Энерготех»	143026, г. Москва, Территория Сколково инновационного центра, бул. Большой, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 1282	7714894490	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
441	1112	ООО «МСС-СНАБ»	121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 10, корп. 1, оф. 15	7705998447	1							1						Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
442	1113	ООО «Спецтехника»	127473, г. Москва, пер. 3-й Самотечный, д. 11, стр. 1	7707740108	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
443	1114	ООО «Альтернатива»	127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 26, кв. 45	7715982358	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
444	1115	ООО «Спутник»	107497, г. Москва, ул. Монгажная, д. 9, стр. 1, эт. 3, пом. IV, к. 13, оф. 64	9718106440	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
445	1116	ООО «СтройТех»	129164, г. Москва, бул. Раветный, д. 16, эт. 4, п. XXVIII, к. 9, оф. 407	7716668320	1			1										Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
446	1117	ООО «А-риал»	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 68, стр. 13	7705875830	1				1									Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
447	1118	ООО «Прогресс»	117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 130, корп. 1, кв. 82	7728279431	1			1										Отсутствуют	Данные меры не применялись
448	1119	ООО «СУ-77»	127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 23, кв. 29	9715358947	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
449	1120	ООО «КЭИСТРОЙ»	127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7, эт. Подвал 1, оф. 91	7707441676	1													Организация вышла из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»	Данные меры не применялись
450	1121	ООО «ЗАРЯ»	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 13А, комн. 15	7736321775	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
451	1122	ООО «СТРОЙТЕХСНАБ»	115230, г. Москва, пр-д Электрлинный, п. 1, корп. 4, эт. 2, пом. V, к. 7, оф. 7	7726307429	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись

Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																			
№ п/п	регистрационный номер и место	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Всего организаций												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении членства	
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34			25
452	1123	ООО «ОНИКС»	115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 2, эт. 1, пом. XXXI, оф. 8	7724491116	1													Сроки проверки продлены на 30 дней. Отсутствуют	Данные меры не применялись
453	1124	ООО «СТРОЙРЕМДЕКОР»	115583, г. Москва, ул. Ясеневая, д. 28, кв. 153	7724304870	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
454	1125	ООО «Бау Юнион»	115230, г. Москва, пр-д Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, эт. 9, пом. XVI, ком. 2, оф. 204	9724016379	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
455	1126	ООО «ССИ»	111674, г. Москва, ул. Липчанского, д. 4, эт. 1, пом. XI, оф. 1	9721104796	1													Сроки проверки продлены на 30 дней. Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись
456	1127	ООО «Уникальные строительные технологии»	115407, г. Москва, ул. Речников, д. 19, пом. 2-Б	7725366943	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
457	1128	ООО «ЖК ИнженерПрофи»	111675, г. Москва, ул. Святозерская, д. 11, кв. 123	7720484446	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись
458	1129	ООО «ПРОФСТРОЙ-М»	109004, г. Москва, пер. Николовский, д. 4-6, стр. 3, пом. IV, оф. 3/1	9709052654	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
459	1130	ООО «ПШН сервис - 01»	117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 4Б, пом. III, ком. 1-17	7724686490	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
460	1131	ООО «ПЭСКС»	121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт. 8, п. II, к. 13, оф. Б807, к. 8	9731057584	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
461	1132	ООО «ГОРИЗОНТ»	109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, эт. 2, пом. XII, ком. 3К	7721774155	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
462	1133	ООО «Физинко»	115304, г. Москва, ул. Каширская, д. 22, корп. 1, стр. 5, эт. 3, пом. 7, к. 18, оф. 10Г	7722475888	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
463	1134	ООО «АрхКор»	125167, г. Москва, ул. Викторово, д. 5, стр. 1, эт. -3, ком. 7, оф. 1Б	7730588701	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
464	1135	ООО «АТОМЭКСПО»	115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 40, эт. 4, пом. 4, ком. 3, 4, 6, 7, 9-16, 21-25	7701597035	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
465	1136	ООО «ВВ ГАРАНТ»	129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2, пом. 1, ком. 5, подвал	7716942710	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
466	1137	ООО «НСР»	115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13, пом. X, ком. 2Б	7725492874	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Выписано предупреждение об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
467	1138	ООО «СТВ-ДИЗАЙН»	121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 2, корп. 5, кв. 52	7730117220	1													Сроки проверки продлены на 30 дней. Отсутствуют	Данные меры не применялись
468	1139	ООО «ОптимаТрейд»	121108, г. Москва, ш. Рублевское, д. 13, стр. 2, пом. 1, ком. 10, оф. 62	9731000718	1													Сроки проверки продлены на 30 дней. Отсутствуют	Данные меры не применялись
469	1140	ООО «Строительная Компания АНКО»	111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 5, кв. 42	7722490734	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
470	1141	ООО «Стандарт»	129110, г. Москва, ул. Гилзоровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. II, ком. 7	9702015741	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
471	1142	ООО «Успех»	125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 15, корп. 2, эт. 1, пом. 1, оф. 1Б	7714431196	1													Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
472	1143	ООО «Вертикаль»	125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 39, стр. 5, эт. 2, пом. 1, ком. 4	7733359869	1													Результат: Выявленные нарушения устранены. Отсутствуют	Данные меры не применялись



Сведения о результатах проведенных контрольных проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс за 2021 год																			
№ п/п	регистрационный номер в реестре	Наименование организации	Юридический адрес организации	ИНН	Месяцы												Выявленные нарушения и примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении члена, о возобновлении, об отказе в возобновлении членства	
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
					494	20	46	44	57	48	46	39	41	48	46	34	25		
473	1144	ООО «СОЛ»	115088, г. Москва, пр-д Угreshский 3-й, д. 6, стр. 5, пом. 1	9723103364	1										1			Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выпущено предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
474	1145	ООО «ДОМ»	111398, г. Москва, ул. Куковская, д. 16, пом. IV, ком. 9	7720405331	1												1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись
475	1146	ООО «Карсон»	127083, г. Москва, ул. Машинная, д. 56, стр. 2, эт. 5, оф. 510	9701097815	1										1			Отсутствуют	Данные меры не применялись
476	1147	ООО «Магистраль-СП»	129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 3, стр. 2, эт. 4, пом. №29	9715355230	1												1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись
477	1148	ООО «СК «Примус»	119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, эт. покровный, ком. 21	7736330635	1												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
478	1149	ООО «ТД АИПРО»	127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 3, эт. 3, пом. XXII, ком. 12А	7704377711	1													Отсутствуют	Данные меры не применялись
479	1150	ООО «КОНЦЕПТ»	127349, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 79Д, эт. подвал, пом. 1, ком. 172	7751094848	1												1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выпущено предписание об устранении выявленных нарушений.	Данные меры не применялись
480	1151	ООО «СТРОЙРЕСТ»	121087, г. Москва, пр-д Багратионовский, д. 7, корп. 1, эт. 4, пом. I, ком. 31	7730259129	1												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
481	1152	ООО «СК БАСТИОН»	121087, г. Москва, пр-д Береговой, д. 2, стр. 3, эт. 1, пом. №26	7730258647	1												1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выпущено предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
482	1153	ООО «НСТ»	117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выселки, д. 2, корп. 1, эт. 2, пом. I, ком. 3	9724002150	1												1	Организация исключена из состава членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (Протокол от 24 декабря 2021 года № 191)	Данные меры не применялись
483	1154	ООО «ПРОМСТРОЙ»	109652, г. Москва, бул. Марьинский, д. 3, кв. 369	9723073350	1												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
484	1155	ООО «ТЭМП»	127349, г. Москва, пр-д Шенкурский, д. 3Б, эт. 5, оф. 504	9715391616	1												1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов. Меры дисциплинарного воздействия: Выпущено предписание об устранении выявленных нарушений. Результат: Выявленные нарушения устранены.	Данные меры не применялись
485	1156	ООО «ОСНОВА»	119048, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 19, эт. 1, пом. 10, ком. 4	9704027566	1												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
486	1157	ООО «МЭЛ - лифтомонтаж»	107143, г. Москва, пр-д 2-й Иртышский, д. 11	7718549745	1												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
487	1158	ООО «Техно-классик»	121059, г. Москва, наб. Бережковская, д. 20, стр. 64, ком. 99, пом. I, эт. 2	2464078843	1												1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись
488	1159	ООО «ЮГСТРОЙ»	125424, г. Москва, ул. Летняя, д. 99, стр. 3, эт. 2, пом. XXX, оф. 57	533015880	1												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
489	1160	ООО «Мост Групп»	123308, г. Москва, пр-д 3-й Силикатный, д. 4, корп. 1, эт. 5, пом. II, ком. 15А, 15Б	7751157449	1												1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись
490	1161	ООО «МКСФАСАД»	117041, г. Москва, ул. Адмирала Рузьева, д. 20, ч. помещ. 16	7727441709	1												1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись
491	1162	ООО «ИНТЕРСТРОЙ»	115114, г. Москва, наб. Даниловская, д. 8А, оф. 21	9725038590	1												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
492	1163	ООО «Новые технологии»	107140, г. Москва, пер. Московско-Казанский, д. 11-15, эт. 1, пом. I, ком. 20	7718791591	1												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
493	1164	ООО «КСКМОС»	125480, г. Москва, ул. Вишня Лайска, д. 27, эт. 1, пом. I, ком. 1-6	773336269	1												1	Отсутствуют	Данные меры не применялись
494	1165	ООО «Мегалис»	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 14/1, стр. 1, эт. 5, п. 1, к. 6, оф. 114	7722369128	1												1	Нарушения: Несоответствие требованиям Положения о членстве, в части наличия необходимого количества сотрудников по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов.	Данные меры не применялись